



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2023 № 1935

г. Псков

Об установлении публичного сервитута для размещения объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ ТП-207- Советск62-64; ТП207-Сов56/2; ТП207- Сов43;ТП207-Д/С№16 Муз пер;ТП207-КНО;ТП 207-Некрас 4;КНО-опУО;КНО-оп УОСвердл;Некр4-6;Сов43-опВЛ» в границах кадастровых кварталов 60:27:0010324; 60:27:0010328 и земельных участков с кадастровыми номерами 60:27:0010324:15; 60:27:0010324:291; 60:27:0010328:116; 60:27:0010328:2; 60:27:0010328:230; 60:27:0010337:8; 60:27:0010324:293; 60:27:0010328:124; 60:27:0010328:228; 60:27:0010328:4; 60:27:0010333:257; 60:27:0010328:242; 60:27:0010328:3; 60:27:0010328:26; 60:27:0010337:11; 60:27:0010328:5; 60:27:0000000:3893; 60:27:0000000:3146; 60:27:0000000:2347

В соответствии со статьей 23, пунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 4 статьи 39.38, статьей 39.39, пунктом 1 статьи 39.40, статьями 39.41, 39.42, 39.43, пунктом 1 статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о распределении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Псков», утвержденным решением Псковской городской Думы от 16.12.2016 № 2161, на основании ходатайства от 20.07.2023 и заявления (исх. № 325/23 - ПКБСЗ от 01.08.2023; вх. № КУМИ-01-6702 от 01.08.2023) Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785), поданных Головановой Д.С. по доверенности № 60/33-н/60-2023-2-708 от 19.07.2023, удостоверенной нотариусом нотариального округа города Пскова и Псковского района Псковской области Семеновой Н.А., и схемы расположения границ публичного сервитута на кадастровом плане территории, руководствуясь статьями 28, 32 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) публичный сервитут площадью 2037 кв. м в отношении земельных участков в границах кадастровых кварталов 60:27:0010324; 60:27:0010328 и земельных участков с кадастровыми номерами: 60:27:0010324:15 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Советская, д. 56/2; 60:27:0010324:291 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Некрасова, д. 6; 60:27:0010328:116 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Советская, д. 64/18; 60:27:0010328:2 с местоположением: Псковская область, г. Псков, пер. Музейный, д. 7; 60:27:0010328:230 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Некрасова, д. 1/3; 60:27:0010337:8 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Свердлова; 60:27:0010324:293 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Некрасова, д. 4; 60:27:0010328:124 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Советская, д. 62; 60:27:0010328:228 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Некрасова, д. 3В; 60:27:0010328:4 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Советская, д. 60; 60:27:0010333:257 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Советская, д. 43; 60:27:0010328:242 с местоположением: Псковская область, г. Псков, пер. Музейный, д. 3, д. 5; 60:27:0010328:3 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Свердлова, д. 20; 60:27:0010328:26 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Некрасова, д. 3А; 60:27:0010337:11 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ограниченного ул. Советской, ул. Свердлова (Крепостная стена), ул. Кузнецкой, Октябрьским проспектом; 60:27:0010328:5 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Советская, д. 60А; 60:27:0000000:3893 с местоположением: Псковская область, г. Псков, пер. Музейный; 60:27:0000000:3146 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Свердлова; 60:27:0000000:2347 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Советская и утвердить границу публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ ТП-207-Советск62-64; ТП207-Сов56/2; ТП207-Сов43; ТП207-Д/С№16 Муз пер; ТП207-КНО; ТП 207-Некрас 4; КНО-оп УО; КНО-оп УОСвердл; Некр4-6; Сов43-опВЛ» и его неотъемлемых технологических частей, необходимых для организации электроснабжения населения.

3. Срок публичного сервитута: 49 (сорок девять) лет.

4. Срок, в течение которого, в соответствии с расчетом заявителя, использование земельных участков (их частей) и (или) расположенных на них объектов недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации, невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) – от 3 до 60 дней.

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки

в границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.

7. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут: при отсутствии аварийных ситуаций, капитальный ремонт объекта электросетевого хозяйства производится с предварительным уведомлением собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков 1 раз в 10 лет (продолжительность не превышает три месяца для земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества; не превышает один год - в отношении иных земельных участков).

8. Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, указанного в пункте 2 настоящего постановления.

9. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Пскова (Кузнецова Е.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления с приложением утвержденной схемы расположения границ публичного сервитута:

9.1 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области;

9.2 Публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785).

10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети «Интернет».

11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Ульянова А.М.

Глава города Пскова



Б.А. Елкин

Каталог координат:

КЛ-0,4 кВ ТП-207- Советск62-64; ТП207-Сов56/2; ТП207- Сов43;ТП207-Д/С№16 Муз пер;ТП207-КНО;ТП 207-Некрас 4;КНО-опУО;КНО-оп УОСвердл;Некр4- 6;Сов43-опВЛ			
Номер угла	Х, м	У, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
1	499293,10	1273175,76	0,1
2	499294,51	1273174,16	0,1
3	499280,94	1273137,09	0,1
4	499275,11	1273118,69	0,1
5	499266,58	1273101,22	0,1
6	499241,62	1273119,77	0,1
7	499235,08	1273123,35	0,1
8	499222,85	1273131,44	0,1
9	499225,06	1273135,19	0,1
10	499225,01	1273137,02	0,1
11	499227,51	1273137,33	0,1
12	499226,84	1273139,90	0,1
13	499227,48	1273140,46	0,1
14	499229,63	1273141,82	0,1
15	499233,45	1273147,63	0,1
16	499204,01	1273173,03	0,1
17	499184,55	1273189,47	0,1
18	499166,63	1273205,90	0,1
19	499163,89	1273202,19	0,1
20	499165,50	1273201,00	0,1
21	499166,91	1273202,92	0,1
22	499183,23	1273187,97	0,1
23	499201,81	1273172,26	0,1
24	499200,10	1273170,33	0,1
25	499201,66	1273168,94	0,1
26	499203,43	1273170,89	0,1
27	499230,81	1273147,25	0,1
28	499228,20	1273143,28	0,1
29	499226,28	1273142,06	0,1
30	499224,59	1273140,59	0,1
31	499225,00	1273139,03	0,1
32	499222,96	1273138,78	0,1
33	499223,04	1273135,71	0,1
34	499221,21	1273132,63	0,1
35	499220,30	1273130,73	0,1
36	499234,04	1273121,64	0,1
37	499240,54	1273118,09	0,1
38	499265,86	1273099,25	0,1
39	499258,44	1273083,44	0,1
40	499252,42	1273088,22	0,1
41	499250,92	1273086,36	0,1
42	499252,48	1273085,10	0,1
43	499252,73	1273085,42	0,1

**КЛ-0,4 кВ ТП-207- Советск62-64; ТП207-Сов56/2; ТП207- Сов43;ТП207-Д/С№16
Муз пер;ТП207-КНО;ТП 207-Некрас 4;КНО-опУО;КНО-оп УОСвердл;Некр4-
6;Сов43-опВЛ**

Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
44	499259,16	1273080,30	0,1
45	499267,66	1273098,38	0,1
46	499277,30	1273117,83	0,1
47	499278,99	1273123,03	0,1
48	499278,95	1273123,51	0,1
49	499279,34	1273124,11	0,1
50	499283,30	1273136,30	0,1
51	499296,57	1273173,76	0,1
52	499298,88	1273175,84	0,1
53	499300,57	1273177,61	0,1
54	499299,20	1273179,75	0,1
55	499298,93	1273180,04	0,1
56	499306,41	1273185,48	0,1
57	499313,94	1273176,14	0,1
58	499318,09	1273177,78	0,1
59	499331,66	1273178,78	0,1
60	499346,44	1273172,05	0,1
61	499361,34	1273173,87	0,1
62	499376,53	1273175,92	0,1
63	499386,36	1273120,86	0,1
64	499396,20	1273101,47	0,1
65	499403,79	1273102,22	0,1
66	499404,88	1273102,01	0,1
67	499405,37	1273100,92	0,1
68	499409,80	1273088,24	0,1
69	499408,37	1273086,92	0,1
70	499405,50	1273082,94	0,1
71	499396,62	1273078,44	0,1
72	499392,44	1273073,31	0,1
73	499388,97	1273062,72	0,1
74	499385,74	1273063,78	0,1
75	499385,12	1273061,88	0,1
76	499390,25	1273060,20	0,1
77	499394,22	1273072,33	0,1
78	499397,90	1273076,85	0,1
79	499406,84	1273081,38	0,1
80	499409,87	1273085,59	0,1
81	499411,29	1273086,90	0,1
82	499413,84	1273086,08	0,1
83	499425,64	1273090,28	0,1
84	499431,24	1273093,31	0,1
85	499431,75	1273092,13	0,1
86	499468,00	1273110,19	0,1
87	499479,34	1273116,61	0,1

**КЛ-0,4 кВ ТП-207- Советск62-64; ТП207-Сов56/2; ТП207- Сов43;ТП207-Д/С№16
Муз пер;ТП207-КНО;ТП 207-Некрас 4;КНО-опУО;КНО-оп УОСвердл;Некр4-
6;Сов43-опВЛ**


Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
88	499490,23	1273121,06	0,1
89	499498,82	1273123,48	0,1
90	499496,97	1273128,24	0,1
91	499495,10	1273127,50	0,1
92	499496,16	1273124,80	0,1
93	499489,59	1273122,96	0,1
94	499478,47	1273118,41	0,1
95	499467,06	1273111,96	0,1
96	499432,75	1273094,86	0,1
97	499431,46	1273097,94	0,1
98	499429,52	1273097,18	0,1
99	499430,29	1273095,06	0,1
100	499424,82	1273092,12	0,1
101	499413,80	1273088,19	0,1
102	499411,87	1273088,81	0,1
103	499407,38	1273101,70	0,1
104	499406,40	1273103,94	0,1
105	499403,87	1273104,39	0,1
106	499397,45	1273103,75	0,1
107	499388,42	1273121,55	0,1
108	499378,46	1273177,40	0,1
109	499379,25	1273180,04	0,1
110	499355,90	1273309,75	0,1
111	499358,11	1273334,15	0,1
112	499395,73	1273348,54	0,1
113	499395,82	1273348,19	0,1
114	499398,05	1273348,69	0,1
115	499397,84	1273349,66	0,1
116	499398,29	1273351,25	0,1
117	499398,00	1273351,57	0,1
118	499398,34	1273355,88	0,1
119	499412,79	1273358,45	0,1
120	499414,72	1273359,38	0,1
121	499413,91	1273361,21	0,1
122	499412,17	1273360,48	0,1
123	499398,73	1273358,08	0,1
124	499396,34	1273356,98	0,1
125	499395,87	1273351,31	0,1
126	499394,59	1273350,40	0,1
127	499356,16	1273335,64	0,1
128	499352,39	1273306,16	0,1
129	499350,64	1273305,44	0,1
130	499350,64	1273303,43	0,1
131	499353,42	1273303,12	0,1

**КЛ-0,4 кВ ТП-207- Советск62-64; ТП207-Сов56/2; ТП207- Сов43;ТП207-Д/С№16
Муз пер;ТП207-КНО;ТП 207-Некрас 4;КНО-опУО;КНО-оп УОСвердл;Некр4-
6;Сов43-опВЛ**

Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
132	499353,47	1273303,47	0,1
133	499354,04	1273303,37	0,1
134	499354,45	1273306,51	0,1
135	499377,20	1273180,16	0,1
136	499376,69	1273178,43	0,1
137	499361,04	1273176,15	0,1
138	499346,82	1273174,43	0,1
139	499332,09	1273181,13	0,1
140	499317,58	1273180,04	0,1
141	499314,68	1273178,90	0,1
142	499308,30	1273186,84	0,1
143	499319,76	1273195,12	0,1
144	499323,70	1273199,05	0,1
145	499344,65	1273226,93	0,1
146	499342,04	1273242,04	0,1
147	499341,74	1273242,36	0,1
148	499345,50	1273248,16	0,1
149	499346,66	1273248,89	0,1
150	499348,32	1273251,38	0,1
151	499346,66	1273252,49	0,1
152	499345,22	1273250,36	0,1
153	499344,06	1273249,62	0,1
154	499340,29	1273243,75	0,1
155	499339,08	1273242,24	0,1
156	499340,17	1273241,10	0,1
157	499342,53	1273227,44	0,1
158	499322,19	1273200,37	0,1
159	499318,46	1273196,65	0,1
160	499307,04	1273188,40	0,1
161	499302,89	1273193,58	0,1
162	499295,57	1273185,50	0,1
163	499295,17	1273184,30	0,1
164	499293,53	1273183,96	0,1
165	499293,24	1273182,85	0,1
166	499295,70	1273180,17	0,1
167	499294,58	1273179,24	0,1
168	499295,51	1273177,88	0,1
1	499293,10	1273175,76	0,1
169	499297,57	1273181,53	0,1
170	499305,16	1273187,03	0,1
171	499302,79	1273189,98	0,1
172	499297,60	1273184,32	0,1
173	499297,03	1273182,68	0,1

КЛ-0,4 кВ ТП-207- Советск62-64; ТП207-Сов56/2; ТП207- Сов43;ТП207-Д/С№16 Муз пер;ТП207-КНО;ТП 207-Некрас 4;КНО-опУО;КНО-оп УОСвердл;Некр4- 6;Сов43-опВЛ			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
174	499296,77	1273182,41	0,1
169	499297,57	1273181,53	0,1
175	499296,28	1273177,69	0,1
176	499296,83	1273177,10	0,1
177	499297,66	1273177,89	0,1
178	499297,05	1273178,69	0,1
179	499296,40	1273178,22	0,1
175	499296,28	1273177,69	0,1
180	499241,77	1273080,72	0,1
181	499239,81	1273081,12	0,1
182	499239,52	1273079,68	0,1
183	499238,91	1273079,37	0,1
184	499237,75	1273077,87	0,1
185	499236,78	1273070,09	0,1
186	499238,77	1273069,84	0,1
187	499239,67	1273077,08	0,1
188	499240,22	1273077,79	0,1
189	499241,28	1273078,34	0,1
180	499241,77	1273080,72	0,1

Глава города Пскова



Б.А. Елкин