



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2023 № 2124

г. Псков

Об установлении публичного сервитута для размещения объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ ТП-157 уличное освещение у дома Красноармейская д.39; ТП-155 - нар.освещение; НО ул.Красноармейская д.24; НО 3 прол. ул.Красноармейская д.24» в границах кадастрового квартала 60:27:0050401, 60:27:0070301 и земельных участков с кадастровыми номерами 60:27:0050205:26, 60:27:0050205:750, 60:27:0050205:754, 60:27:0000000:3281, 60:27:0000000:4911, 60:27:0050401:29, 60:27:0050401:25, 60:27:0070301:9, 60:27:0070301:595, 60:27:0070301:11, 60:27:0050401:598, 60:27:0050401:31

В соответствии со статьей 23, пунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 4 статьи 39.38, статьей 39.39, пунктом 1 статьи 39.40, статьями 39.41, 39.42, 39.43, пунктом 1 статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о распределении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Псков», утвержденным решением Псковской городской Думы от 16.12.2016 № 2161, на основании ходатайства от 31.07.2023 и заявления (исх. № 358/23 - ПКБСЗ от 02.08.2023; вх. № КУМИ-01-6778 от 03.08.2023) Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785), поданных Головановой Д.С. по доверенности № 60/33-н/60-2023-2-708 от 19.07.2023, удостоверенной нотариусом нотариального округа города Пскова и Псковского района Псковской области Семеновой Н.А., и схемы расположения границ публичного сервитута на кадастровом плане территории, руководствуясь статьями 28, 32 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) публичный сервитут площадью 1253 кв. м в отношении земельных участков в границах кадастровых кварталов 60:27:0050401, 60:27:0070301 и земельных участков с кадастровыми номерами: 60:27:0050205:26 с местоположением: Псковская область, г. Псков; 60:27:0050205:750 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Коммунальная, д. 11; 60:27:0050205:754 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Коммунальная, д. 7; 60:27:0000000:3281 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Коммунальная; 60:27:0000000:4911 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Красноармейская; 60:27:0050401:29 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Красноармейская, д. 24; 60:27:0050401:25 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Красноармейская, д. 24; 60:27:0070301:9 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Юбилейная, д. 45; 60:27:0070301:595 с местоположением: Псковская область, г. Псков, от ул. Юбилейной до ГРП-30; 60:27:0070301:11 с местоположением: Псковская область, г. Псков; 60:27:0050401:598 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Госпитальная, д. 17; 60:27:0050401:31 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Красноармейская, у д. 22 и утвердить границу публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ ТП-157 уличное освещение у дома Красноармейская д.39; ТП-155 - нар.освещение; НО ул.Красноармейская д.24; НО 3 прол. ул.Красноармейская д.24» и его неотъемлемых технологических частей, необходимых для организации электроснабжения населения.

3. Срок публичного сервитута: 49 (сорок девять) лет.

4. Срок, в течение которого, в соответствии с расчетом заявителя, использование земельных участков (их частей) и (или) расположенных на них объектов недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации, невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) – от 3 до 60 дней.

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.

7. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут: при отсутствии аварийных ситуаций, капитальный ремонт объекта электросетевого хозяйства производится с предварительным уведомлением собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков 1 раз в 10 лет (продолжительность не превышает три месяца

для земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества; не превышает один год - в отношении иных земельных участков).

8. Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, указанного в пункте 2 настоящего постановления.

9. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Пскова (Кузнецова Е.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления с приложением утвержденной схемы расположения границ публичного сервитута:

9.1 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области;


9.2 Публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785).

10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети «Интернет».

11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Ульянова А.М.

Глава города Пскова



Б.А. Елкин

Каталог координат:

КЛ-0,4 кВ ТП-157 уличное освещение у дома Красноармейская д.39; ТП-155 - нар.освещение; НО ул.Красноармейская д.24; НО 3 прол. ул.Красноармейская д.24			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
1	500570,77	1271938,82	0,1
2	500571,43	1271942,44	0,1
3	500568,58	1271941,74	0,1
4	500568,24	1271944,26	0,1
5	500570,19	1271946,80	0,1
6	500572,77	1271963,39	0,1
7	500570,50	1271964,85	0,1
8	500569,66	1271963,25	0,1
9	500570,44	1271962,48	0,1
10	500569,67	1271957,54	0,1
11	500554,64	1271959,63	0,1
12	500542,27	1271960,59	0,1
13	500525,72	1271962,31	0,1
14	500526,82	1271965,08	0,1
15	500526,67	1271965,34	0,1
16	500528,29	1271965,34	0,1
17	500528,39	1271966,91	0,1
18	500526,83	1271967,64	0,1
19	500531,93	1272015,38	0,1
20	500533,42	1272015,60	0,1
21	500533,54	1272017,26	0,1
22	500531,74	1272017,67	0,1
23	500532,10	1272018,12	0,1
24	500532,62	1272022,84	0,1
25	500534,32	1272030,70	0,1
26	500535,12	1272058,33	0,1
27	500536,41	1272058,34	0,1
28	500536,41	1272060,34	0,1
29	500532,31	1272060,34	0,1
30	500532,28	1272058,86	0,1
31	500533,12	1272058,25	0,1
32	500532,32	1272030,94	0,1
33	500530,64	1272023,16	0,1
34	500530,18	1272018,92	0,1
35	500529,14	1272017,65	0,1
36	500530,03	1272016,56	0,1
37	500524,79	1271967,38	0,1
38	500524,24	1271967,41	0,1
39	500523,76	1271966,35	0,1
40	500524,60	1271964,92	0,1
41	500522,88	1271960,59	0,1

КЛ-0,4 кВ ТП-157 уличное освещение у дома Красноармейская д.39; ТП-155 - нар.освещение; НО ул.Красноармейская д.24; НО 3 прол. ул.Красноармейская д.24			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
42	500542,09	1271958,59	0,1
43	500554,42	1271957,65	0,1
44	500569,50	1271955,52	0,1
45	500568,29	1271947,62	0,1
46	500566,14	1271944,82	0,1
47	500566,90	1271939,26	0,1
48	500568,91	1271939,76	0,1
49	500568,81	1271939,18	0,1
1	500570,77	1271938,82	0,1
Контур 2			
50	499288,24	1271468,60	0,1
51	499281,57	1271480,48	0,1
52	499282,57	1271481,58	0,1
53	499283,55	1271483,44	0,1
54	499283,27	1271485,17	0,1
55	499282,46	1271486,66	0,1
56	499278,41	1271490,11	0,1
57	499275,49	1271490,77	0,1
58	499265,47	1271489,22	0,1
59	499259,40	1271498,95	0,1
60	499258,09	1271501,38	0,1
61	499258,86	1271505,91	0,1
62	499255,50	1271505,83	0,1
63	499256,02	1271507,17	0,1
64	499255,76	1271508,13	0,1
65	499254,82	1271508,97	0,1
66	499253,85	1271509,05	0,1
67	499252,72	1271508,99	0,1
68	499252,04	1271508,06	0,1
69	499251,77	1271507,48	0,1
70	499242,03	1271511,20	0,1
71	499240,38	1271510,12	0,1
72	499237,73	1271507,79	0,1
73	499237,42	1271509,79	0,1
74	499236,36	1271513,98	0,1
75	499231,76	1271523,98	0,1
76	499226,86	1271528,08	0,1
77	499226,95	1271528,99	0,1
78	499225,50	1271529,78	0,1
79	499225,36	1271529,70	0,1
80	499224,90	1271530,08	0,1
81	499224,07	1271529,88	0,1


КЛ-0,4 кВ ТП-157 уличное освещение у дома Красноармейская д.39; ТП-155 - нар.освещение; НО ул.Красноармейская д.24; НО 3 прол. ул.Красноармейская д.24

Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
82	499218,93	1271533,79	0,1
83	499209,46	1271531,08	0,1
84	499205,85	1271534,01	0,1
85	499199,05	1271551,92	0,1
86	499199,55	1271552,41	0,1
87	499199,01	1271553,52	0,1
88	499198,12	1271553,64	0,1
89	499194,24	1271558,67	0,1
90	499190,70	1271566,57	0,1
91	499196,56	1271575,37	0,1
92	499202,65	1271578,37	0,1
93	499203,06	1271577,96	0,1
94	499204,08	1271578,59	0,1
95	499204,24	1271579,29	0,1
96	499216,34	1271588,53	0,1
97	499224,76	1271591,19	0,1
98	499226,59	1271589,82	0,1
99	499227,73	1271590,21	0,1
100	499227,74	1271591,30	0,1
101	499240,02	1271582,65	0,1
102	499243,35	1271579,21	0,1
103	499246,75	1271573,70	0,1
104	499249,43	1271567,42	0,1
105	499250,93	1271563,93	0,1
106	499250,32	1271563,41	0,1
107	499252,02	1271560,96	0,1
108	499270,09	1271538,95	0,1
109	499277,00	1271529,28	0,1
110	499311,39	1271565,39	0,1
111	499309,95	1271566,77	0,1
112	499277,22	1271532,42	0,1
113	499272,99	1271538,40	0,1
114	499273,65	1271538,40	0,1
115	499271,86	1271541,19	0,1
116	499270,93	1271541,07	0,1
117	499254,16	1271561,49	0,1
118	499248,53	1271574,62	0,1
119	499244,93	1271580,45	0,1
120	499241,32	1271584,17	0,1
121	499226,94	1271594,32	0,1
122	499225,79	1271594,00	0,1
123	499225,77	1271592,94	0,1

КЛ-0,4 кВ ТП-157 уличное освещение у дома Красноармейская д.39; ТП-155 - нар.освещение; НО ул.Красноармейская д.24; НО 3 прол. ул.Красноармейская д.24			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
124	499225,14	1271593,41	0,1
125	499215,40	1271590,33	0,1
126	499202,46	1271580,45	0,1
127	499195,20	1271576,93	0,1
128	499188,42	1271566,77	0,1
129	499192,52	1271557,63	0,1
130	499196,97	1271551,88	0,1
131	499204,17	1271532,79	0,1
132	499209,00	1271528,88	0,1
133	499218,51	1271531,59	0,1
134	499223,63	1271527,70	0,1
135	499223,62	1271527,52	0,1
136	499224,25	1271527,06	0,1
137	499224,78	1271527,22	0,1
138	499230,14	1271522,74	0,1
139	499234,46	1271513,32	0,1
140	499235,46	1271509,37	0,1
141	499235,96	1271506,32	0,1
142	499235,73	1271506,06	0,1
143	499229,87	1271511,18	0,1
144	499217,98	1271506,01	0,1
145	499210,87	1271501,39	0,1
146	499206,68	1271497,61	0,1
147	499198,70	1271492,75	0,1
148	499202,48	1271486,96	0,1
149	499202,53	1271485,13	0,1
150	499204,27	1271485,30	0,1
151	499204,78	1271484,52	0,1
152	499206,54	1271485,67	0,1
153	499205,77	1271486,87	0,1
154	499218,36	1271494,37	0,1
155	499233,64	1271501,66	0,1
156	499235,70	1271503,45	0,1
157	499238,39	1271504,15	0,1
158	499239,22	1271505,91	0,1
159	499239,00	1271506,32	0,1
160	499241,58	1271508,52	0,1
161	499242,27	1271508,96	0,1
162	499252,79	1271504,94	0,1
163	499253,81	1271507,05	0,1
164	499253,98	1271507,03	0,1
165	499252,54	1271503,77	0,1

КЛ-0,4 кВ ТП-157 уличное освещение у дома Красноармейская д.39; ТП-155 - нар.освещение; НО ул.Красноармейская д.24; НО 3 прол. ул.Красноармейская д.24			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
166	499256,48	1271503,85	0,1
167	499256,01	1271501,04	0,1
168	499257,66	1271497,95	0,1
169	499264,47	1271487,04	0,1
170	499275,43	1271488,73	0,1
171	499277,49	1271488,27	0,1
172	499280,88	1271485,38	0,1
173	499281,35	1271484,51	0,1
174	499281,47	1271483,78	0,1
175	499280,91	1271482,74	0,1
176	499279,13	1271480,76	0,1
177	499286,50	1271467,62	0,1
50	499288,24	1271468,60	0,1
Внутренний контур			
178	499234,18	1271504,74	0,1
179	499229,51	1271508,84	0,1
180	499218,94	1271504,25	0,1
181	499212,09	1271499,79	0,1
182	499208,57	1271496,62	0,1
183	499208,99	1271496,08	0,1
184	499207,42	1271494,91	0,1
185	499207,00	1271495,45	0,1
186	499201,50	1271492,11	0,1
187	499204,07	1271488,18	0,1
188	499217,42	1271496,13	0,1
189	499232,54	1271503,34	0,1
178	499234,18	1271504,74	0,1

Глава города Пскова



Б.А. Елкин