



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2023 № 2128

г. Псков

Об установлении публичного сервитута для размещения объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ ТП №96 - опора НО; ТП №96-опоры УО; ТП96-опора 0,4кВ фонар., контакторн.; Ул. осв. Д.8 ул.Ижорского б-на; Нар. осв. Опора №4-5 у д.8 ул.Иж б-на» в границах кадастрового квартала 60:27:0110114 и земельных участков с кадастровыми номерами 60:27:0110114:8, 60:27:0110114:18, 60:27:0110114:20, 60:27:0110114:635, 60:27:0110114:9, 60:27:0110114:17, 60:27:0110114:19, 60:27:0110114:11

В соответствии со статьей 23, пунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 4 статьи 39.38, статьей 39.39, пунктом 1 статьи 39.40, статьями 39.41, 39.42, 39.43, пунктом 1 статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о распределении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Псков», утвержденным решением Псковской городской Думы от 16.12.2016 № 2161, на основании ходатайства от 31.07.2023 и заявления (исх. № 367/23 - ПКБСЗ от 03.08.2023; вх. № КУМИ-01-6843 от 03.08.2023) Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785), поданных Головановой Д.С. по доверенности № 60/33-н/60-2023-2-708 от 19.07.2023, удостоверенной нотариусом нотариального округа города Пскова и Псковского района Псковской области Семеновой Н.А., и схемы расположения границ публичного сервитута на кадастровом плане территории, руководствуясь статьями 28, 32 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) публичный сервитут

площадью 1394 кв. м в отношении земельных участков в границах кадастрового квартала 60:27:0110114 и земельных участков с кадастровыми номерами: 60:27:0110114:8 с местоположением: Псковская обл., г. Псков, ул. Ижорского Батальона, дом 10; 60:27:0110114:18 с местоположением: Псковская обл., г. Псков, ул. Ижорского Батальона, дом 8а; 60:27:0110114:20 с местоположением: Псковская обл., г. Псков, ул. Ижорского Батальона, дом 8; 60:27:0110114:635 с местоположением: обл. Псковская, г. Псков, ул. Ижорского Батальона, дом 6-а; 60:27:0110114:9 с местоположением: обл. Псковская, г. Псков; 60:27:0110114:17 с местоположением: обл. Псковская, г. Псков, ул. Ижорского Батальона, дом 6; 60:27:0110114:19 с местоположением: Псковская обл., г. Псков, ул. Леона Поземского, дом 116; 60:27:0110114:11 с местоположением: Псковская область, г. Псков, ул. Ижорского Батальона, напротив дома 6А и утвердить границу публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Цель установления публичного сервитута: размещение в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ ТП №96 - опора НО; ТП №96-опоры УО; ТП96-опора 0,4кВ фонар., контакторн.; Ул. осв. Д.8 ул.Ижорского б-на; Нар.осв. Опора №4-5 у д.8 ул.Иж б-на» и его неотъемлемых технологических частей, необходимых для организации электроснабжения населения.

3. Срок публичного сервитута: 49 (сорок девять) лет.

4. Срок, в течение которого, в соответствии с расчетом заявителя, использование земельных участков (их частей) и (или) расположенных на них объектов недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации, невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) – от 3 до 60 дней.

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.

7. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут: при отсутствии аварийных ситуаций, капитальный ремонт объекта электросетевого хозяйства производится с предварительным уведомлением собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков 1 раз в 10 лет (продолжительность не превышает три месяца для земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества; не превышает один год - в отношении иных земельных участков).

8. Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования

в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, указанного в пункте 2 настоящего постановления.

9. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Пскова (Кузнецова Е.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления с приложением утвержденной схемы расположения границ публичного сервитута:

9.1 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области;


9.2 Публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785).

10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети «Интернет».

11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Ульянова А.М.

Глава города Пскова



Б.А. Елкин

СХЕМА ГРАНИЦ РАЗМЕЩЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Объект: КЛ-0,4 кВ ТП №96 - опора НО; ТП №96-опоры УО; ТП96-опора 0,4кВ
фонар., контакторн.; Ул. осв. Д.8 ул.Ижорского б-на; Нар.осв. Опора №4-5 у д.8 ул.Иж б-на
Местоположение: Псковская область, г. Псков.

Кадастровые кварталы: 60:27:0110114

Кадастровые номера земельных участков: 60:27:0110114:8, 60:27:0110114:18, 60:27:0110114:20,
60:27:0110114:635, 60:27:0110114:9, 60:27:0110114:17, 60:27:0110114:19, 60:27:0110114:11.

Система координат: МСК-60 (Зона 1)

Площадь сервитута: 1394 кв.м



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

— Граница публичного сервитута

Каталог координат:

Публичный сервитут объекта электросетевого хозяйства КЛ-0,4 кВ ТП №96 - опора НО;ТП №96-опоры УО; ТП96-опора 0,4кВ фонар.,контакторн.;Ул.осв. Д.8 ул.Ижорского б-на; Нар.осв. Опора №4-5 у д.8 ул.Иж б-на			
Номер угла	Х, м	У, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
Контур 1			
1	502222,79	1271068,57	0,1
2	502223,99	1271070,17	0,1
3	502198,22	1271089,35	0,1
4	502175,61	1271106,38	0,1
5	502176,44	1271109,04	0,1
6	502183,35	1271120,46	0,1
7	502189,38	1271127,15	0,1
8	502194,46	1271129,36	0,1
9	502220,83	1271109,78	0,1
10	502232,73	1271106,25	0,1
11	502232,09	1271112,62	0,1
12	502237,24	1271114,33	0,1
13	502239,12	1271112,18	0,1
14	502244,54	1271111,28	0,1
15	502248,70	1271113,02	0,1
16	502259,28	1271131,70	0,1
17	502257,54	1271132,68	0,1
18	502247,30	1271114,60	0,1
19	502244,30	1271113,34	0,1
20	502240,16	1271114,04	0,1
21	502237,86	1271116,65	0,1
22	502229,95	1271114,02	0,1
23	502230,45	1271109,01	0,1

Публичный сервитут объекта электросетевого хозяйства КЛ-0,4 кВ ТП №96 - опора НО;ТП №96-опоры УО; ТП96-опора 0,4кВ фонар.,контакторн.;Ул.осв. Д.8 ул.Ижорского б-на; Нар.осв. Опора №4-5 у д.8 ул.Иж б-на			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
24	502221,73	1271111,60	0,1
25	502196,00	1271130,71	0,1
26	502218,16	1271159,67	0,1
27	502219,09	1271158,86	0,1
28	502226,24	1271153,84	0,1
29	502226,80	1271153,64	0,1
30	502227,48	1271153,82	0,1
31	502227,83	1271154,14	0,1
32	502233,19	1271161,78	0,1
33	502236,21	1271166,57	0,1
34	502240,26	1271171,84	0,1
35	502229,68	1271179,72	0,1
36	502238,99	1271192,05	0,1
37	502242,54	1271197,35	0,1
38	502248,45	1271206,71	0,1
39	502253,93	1271214,87	0,1
40	502256,14	1271217,71	0,1
41	502258,50	1271215,85	0,1
42	502260,17	1271217,99	0,1
43	502257,68	1271219,93	0,1
44	502259,90	1271223,41	0,1
45	502264,49	1271222,98	0,1
46	502269,45	1271231,20	0,1
47	502271,99	1271229,62	0,1

**Публичный сервитут объекта электросетевого хозяйства КЛ-0,4 кВ ТП №96 -
опора НО;ТП №96-опоры УО; ТП96-опора 0,4кВ фонар.,контакторн.;Ул.осв. Д.8
ул.Ижорского б-на; Нар.осв. Опора №4-5 у д.8 ул.Иж б-на**

Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
48	502273,05	1271231,32	0,1
49	502268,77	1271233,96	0,1
50	502263,43	1271225,08	0,1
51	502258,88	1271225,51	0,1
52	502255,90	1271220,84	0,1
53	502250,95	1271226,59	0,1
54	502281,09	1271266,52	0,1
55	502284,82	1271268,87	0,1
56	502287,37	1271269,93	0,1
57	502292,49	1271269,12	0,1
58	502295,92	1271272,13	0,1
59	502301,48	1271277,47	0,1
60	502302,67	1271276,81	0,1
61	502304,69	1271278,20	0,1
62	502309,39	1271273,06	0,1
63	502310,08	1271269,40	0,1
64	502322,64	1271260,73	0,1
65	502336,16	1271253,13	0,1
66	502351,37	1271256,16	0,1
67	502361,40	1271267,78	0,1
68	502354,18	1271278,78	0,1
69	502352,50	1271277,68	0,1
70	502358,90	1271267,94	0,1
71	502350,31	1271257,98	0,1

**Публичный сервитут объекта электросетевого хозяйства КЛ-0,4 кВ ТП №96 -
опора НО;ТП №96-опоры УО; ТП96-опора 0,4кВ фонар.,контакторн.;Ул.осв. Д.8
ул.Ижорского б-на; Нар.осв. Опора №4-5 у д.8 ул.Иж б-на**

Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
72	502336,50	1271255,23	0,1
73	502324,74	1271261,83	0,1
74	502325,36	1271262,93	0,1
75	502323,81	1271263,90	0,1
76	502323,00	1271262,91	0,1
77	502311,90	1271270,58	0,1
78	502311,25	1271274,00	0,1
79	502305,46	1271280,32	0,1
80	502305,20	1271281,06	0,1
81	502304,51	1271282,44	0,1
82	502306,23	1271284,85	0,1
83	502315,92	1271295,89	0,1
84	502318,99	1271299,31	0,1
85	502321,63	1271300,35	0,1
86	502318,92	1271302,48	0,1
87	502317,71	1271300,88	0,1
88	502314,42	1271297,21	0,1
89	502302,89	1271284,07	0,1
90	502302,56	1271283,67	0,1
91	502302,34	1271283,05	0,1
92	502302,38	1271282,46	0,1
93	502302,48	1271282,01	0,1
94	502303,20	1271280,61	0,1
95	502302,61	1271280,52	0,1

Публичный сервитут объекта электросетевого хозяйства КЛ-0,4 кВ ТП №96 - опора НО;ТП №96-опоры УО; ТП96-опора 0,4кВ фонар.,контакторн.;Ул.осв. Д.8 ул.Ижорского б-на; Нар.осв. Опора №4-5 у д.8 ул.Иж б-на			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
96	502301,96	1271279,58	0,1
97	502301,28	1271280,05	0,1
98	502294,56	1271273,61	0,1
99	502291,87	1271271,24	0,1
100	502287,13	1271271,99	0,1
101	502283,90	1271270,65	0,1
102	502279,71	1271268,02	0,1
103	502248,39	1271226,51	0,1
104	502254,72	1271219,15	0,1
105	502252,31	1271216,05	0,1
106	502246,77	1271207,81	0,1
107	502240,86	1271198,45	0,1
108	502237,35	1271193,21	0,1
109	502226,86	1271179,30	0,1
110	502237,51	1271171,55	0,1
111	502234,57	1271167,71	0,1
112	502231,53	1271162,88	0,1
113	502226,68	1271155,98	0,1
114	502220,33	1271160,44	0,1
115	502218,16	1271162,31	0,1
116	502216,98	1271161,40	0,1
117	502193,96	1271131,33	0,1
118	502188,18	1271128,81	0,1
119	502181,73	1271121,66	0,1


Публичный сервитут объекта электросетевого хозяйства КЛ-0,4 кВ ТП №96 - опора НО;ТП №96-опоры УО; ТП96-опора 0,4кВ фонар.,контакторн.;Ул.осв. Д.8 ул.Ижорского б-на; Нар.осв. Опора №4-5 у д.8 ул.Иж б-на			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
120	502174,62	1271109,93	0,1
121	502173,27	1271105,64	0,1
122	502197,02	1271087,75	0,1
1	502222,79	1271068,57	0,1
Контур 2			
123	502304,01	1271186,17	0,1
124	502311,42	1271197,97	0,1
125	502311,67	1271199,07	0,1
126	502312,92	1271199,64	0,1
127	502312,10	1271201,46	0,1
128	502309,93	1271200,49	0,1
129	502309,54	1271198,75	0,1
130	502302,79	1271187,97	0,1
131	502298,20	1271187,13	0,1
132	502297,78	1271185,18	0,1
133	502282,55	1271183,77	0,1
134	502281,27	1271184,89	0,1
135	502280,68	1271184,61	0,1
136	502277,40	1271187,92	0,1
137	502263,01	1271202,58	0,1
138	502259,37	1271198,43	0,1
139	502258,41	1271199,17	0,1
140	502264,86	1271205,71	0,1
141	502268,93	1271211,31	0,1
142	502269,91	1271213,87	0,1

Публичный сервитут объекта электросетевого хозяйства КЛ-0,4 кВ ТП №96 - опора НО;ТП №96-опоры УО; ТП96-опора 0,4кВ фонар.,контакторн.;Ул.осв. Д.8 ул.Ижорского б-на; Нар.осв. Опора №4-5 у д.8 ул.Иж б-на			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
143	502268,11	1271215,59	0,1
144	502265,82	1271215,13	0,1
145	502264,53	1271214,39	0,1
146	502263,66	1271214,27	0,1
147	502262,27	1271215,19	0,1
148	502261,12	1271213,45	0,1
149	502263,16	1271212,09	0,1
150	502265,23	1271212,38	0,1
151	502266,65	1271213,19	0,1
152	502267,45	1271213,32	0,1
153	502267,07	1271212,32	0,1
154	502263,27	1271207,08	0,1
155	502257,29	1271201,03	0,1
156	502254,76	1271202,63	0,1
157	502252,91	1271200,04	0,1
158	502254,35	1271198,66	0,1
159	502254,92	1271199,25	0,1
160	502259,65	1271195,73	0,1
161	502263,09	1271199,64	0,1
162	502275,96	1271186,52	0,1
163	502279,82	1271182,48	0,1
164	502278,88	1271181,30	0,1
165	502280,05	1271180,02	0,1
166	502282,49	1271181,79	0,1

Публичный сервитут объекта электросетевого хозяйства КЛ-0,4 кВ ТП №96 - опора НО;ТП №96-опоры УО; ТП96-опора 0,4кВ фонар.,контакторн.;Ул.осв. Д.8 ул.Ижорского б-на; Нар.осв. Опора №4-5 у д.8 ул.Иж б-на			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
167	502299,42	1271183,32	0,1
168	502299,67	1271184,44	0,1
169	502300,17	1271184,20	0,1
170	502301,24	1271185,14	0,1
171	502301,00	1271185,61	0,1
123	502304,01	1271186,17	0,1
Контур 3			
172	502204,43	1271224,34	0,1
173	502207,39	1271224,37	0,1
174	502208,10	1271224,63	0,1
175	502208,55	1271225,16	0,1
176	502208,73	1271225,87	0,1
177	502208,56	1271226,54	0,1
178	502208,10	1271227,26	0,1
179	502226,32	1271251,79	0,1
180	502226,69	1271251,83	0,1
181	502227,71	1271252,15	0,1
182	502228,17	1271253,53	0,1
183	502225,98	1271255,16	0,1
184	502224,97	1271253,81	0,1
185	502224,68	1271253,84	0,1
186	502224,18	1271252,77	0,1
187	502224,29	1271251,94	0,1
188	502224,13	1271252,18	0,1
189	502206,39	1271228,32	0,1

Публичный сервитут объекта электросетевого хозяйства КЛ-0,4 кВ ТП №96 - опора НО;ТП №96-опоры УО; ТП96-опора 0,4кВ фонар.,контакторн.;Ул.осв. Д.8 ул.Ижорского б-на; Нар.осв. Опора №4-5 у д.8 ул.Иж б-на			
Номер угла	X, м	Y, м	Средняя квадратическая погрешность характерной точки
190	502206,10	1271227,92	0,1
191	502205,98	1271227,29	0,1
192	502206,14	1271226,62	0,1
193	502206,31	1271226,36	0,1
194	502204,41	1271226,34	0,1
172	502204,43	1271224,34	0,1

Глава города Пскова



Б.А. Елкин