

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут объекта электросетевого хозяйства Л-0,4 кВ ТП-182 - опора ВЛ-0,4 кВ по ул. Народной; между опор по ул. Народная; ТП-182 - опора 0,4 кВ ул. Народная

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

| Сведения об объекте | | |
|---------------------|---|--|
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Местоположение объекта | Псковская область, г. Псков |
| 2 | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$) | 1020±11 кв.м |
| 3 | Иные характеристики объекта | <p>Публичный сервитут под объект электросетевого хозяйства</p> <p>Цель установления: В соответствии со ст. 39.37 Земельного Кодекса Российской Федерации «Цели установления публичного сервитута». В порядке, предусмотренном настоящей главой, публичный сервитут устанавливается для использования земельных участков и (или) земель в следующих целях: п.1: строительство, реконструкция, эксплуатация, капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд.</p> <p>Срок установления публичного сервитута - 49 лет. Сервитут устанавливается в пользу публичного акционерного общества "Россети Северо-Запад". Юридический адрес: 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, E-mail: main@pskovenergo.ru</p> <p>Наименование объекта публичного сервитута: Л-0,4 кВ ТП-182 - опора ВЛ-0,4 кВ по ул. Народной; между опор по ул. Народная; ТП-182 - опора 0,4 кВ ул. Народная Кадастровый район: 60:27</p> |

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК 60 (Зона-1)

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---------------|------------|---|--|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 500506,33 | 1271201,41 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 2 | 500509,02 | 1271201,10 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 3 | 500510,11 | 1271196,79 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 4 | 500514,33 | 1271196,07 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 5 | 500515,39 | 1271193,10 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 6 | 500528,97 | 1271185,85 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 7 | 500529,91 | 1271187,61 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 8 | 500517,01 | 1271194,50 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 9 | 500515,83 | 1271197,85 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 10 | 500511,73 | 1271198,55 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 11 | 500511,42 | 1271199,79 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 12 | 500512,23 | 1271199,76 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 13 | 500514,29 | 1271201,77 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 14 | 500515,36 | 1271207,42 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 15 | 500515,64 | 1271218,30 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 16 | 500521,10 | 1271220,34 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 17 | 500528,27 | 1271227,44 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 18 | 500536,02 | 1271227,05 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 19 | 500539,51 | 1271229,23 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 20 | 500541,69 | 1271247,42 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 21 | 500542,61 | 1271259,61 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 22 | 500544,45 | 1271273,30 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 23 | 500564,12 | 1271279,76 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 24 | 500565,52 | 1271280,58 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 25 | 500566,30 | 1271280,48 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 26 | 500566,83 | 1271280,65 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 27 | 500582,20 | 1271278,52 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 28 | 500595,43 | 1271276,72 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 29 | 500598,16 | 1271277,05 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 30 | 500599,13 | 1271283,81 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 31 | 500599,80 | 1271302,20 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 32 | 500603,86 | 1271325,81 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 33 | 500603,33 | 1271338,71 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 34 | 500600,48 | 1271345,35 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 35 | 500546,20 | 1271350,16 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 36 | 500522,97 | 1271355,98 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 37 | 500504,45 | 1271356,22 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 38 | 500467,04 | 1271359,54 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 39 | 500442,06 | 1271362,82 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 40 | 500423,76 | 1271365,19 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 41 | 500415,14 | 1271366,95 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 42 | 500403,93 | 1271370,11 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 43 | 500400,38 | 1271370,08 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 44 | 500399,00 | 1271352,85 | Аналитический метод | 0,10 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|-----------|------------|---------------------|------|---|
| 45 | 500386,20 | 1271354,19 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 46 | 500386,00 | 1271354,59 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 47 | 500384,31 | 1271353,81 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 48 | 500385,38 | 1271351,51 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 49 | 500386,61 | 1271351,37 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 50 | 500386,97 | 1271352,08 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 51 | 500397,61 | 1271350,98 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 52 | 500398,22 | 1271349,34 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 53 | 500399,49 | 1271349,19 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 54 | 500400,90 | 1271351,41 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 55 | 500402,23 | 1271368,08 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 56 | 500403,67 | 1271368,09 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 57 | 500414,66 | 1271365,01 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 58 | 500423,44 | 1271363,21 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 59 | 500441,80 | 1271360,84 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 60 | 500466,82 | 1271357,56 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 61 | 500504,35 | 1271354,22 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 62 | 500522,71 | 1271353,97 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 63 | 500545,86 | 1271348,18 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 64 | 500599,10 | 1271343,47 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 65 | 500600,93 | 1271339,16 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 66 | 500601,28 | 1271337,15 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 67 | 500601,76 | 1271326,00 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 68 | 500597,61 | 1271302,36 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 69 | 500596,78 | 1271284,05 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 70 | 500596,06 | 1271279,13 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 71 | 500595,46 | 1271279,05 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 72 | 500582,02 | 1271280,80 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 73 | 500566,56 | 1271283,19 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 74 | 500542,35 | 1271274,97 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 75 | 500540,32 | 1271259,78 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 76 | 500539,44 | 1271247,64 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 77 | 500537,39 | 1271230,56 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 78 | 500535,42 | 1271229,36 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 79 | 500527,39 | 1271229,73 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 80 | 500519,81 | 1271222,25 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 81 | 500513,32 | 1271219,83 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 82 | 500513,15 | 1271207,67 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 83 | 500512,24 | 1271202,88 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 84 | 500511,90 | 1271202,55 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 85 | 500510,94 | 1271203,57 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 86 | 500506,59 | 1271204,00 | Аналитический метод | 0,10 | — |
| 1 | 500506,33 | 1271201,41 | Аналитический метод | 0,10 | — |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|--|---------------|---|---|--|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Часть № — | | | | | |

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут объекта электросетевого хозяйства Л-0,4 кВ ТП-182 - опора ВЛ-0,4 кВ по ул. Народной; между опор по ул. Народная; ТП-182 - опора 0,4 кВ ул. Народная

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- Объект электросетевого хозяйства
- Граница публичного сервитута объекта электросетевого хозяйства
- 1 Обозначение и номер характерной точки границы публичного сервитута
- Граница муниципального образования, сведения о котором внесены в ЕГРН
- Граница населенного пункта, сведения о котором внесены в ЕГРН
- 60:27:0900106 Граница и кадастровый номер кадастрового квартала
- :123 Граница и обозначение земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН

Кадастровый инженер

Подпись _____

Дата 31.07.2023

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



Огарков Ф.А.