

Отчет по результатам публичных консультаций, проведенных в целях ОРВ

Проект Постановления Администрации города Пскова «Об утверждении Правил размещения и оформления нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова».

наименование проекта МПА города Пскова

1.Срок, в течение которого проводились публичные консультации:

начало: 18 апреля 2025;

окончание: 21 мая 2025.

2. Формы публичных консультаций:

№п/п	Наименование формы публичных консультаций	Сроки проведения	Общее количество участников
1.	Открытая	18.04.-21.05.2025	31

3. Состав участников публичных консультаций:

1. Общее количество участников публичных консультаций: 31

2. Количество участников публичных консультаций по основным целевым группам:

№п/п	Наименование целевой группы	Количество участников, входящих в данную целевую группу	Доля от общего количества участников, %
1.	Организации образующие инфраструктуру поддержки субъектам предпринимательской деятельности	3	8,6
2.	Субъекты предпринимательской деятельности	28	91,4

4.Свод замечаний и предложений по результатам публичных консультаций

Общее число полученных мнений о поддержке принятия проекта МПА	31
Общее число полученных предложений по доработке проекта МПА	31
Общее число учтенных предложений	12
Общее число учтенных частично предложений	37

№ п/п	Автор (участник публичных консультаций)	Обсуждаемый вопрос	Общее содержание полученного предложения	Результат рассмотрения предложения (предполагается ли использовать данное предложение при разработке проекта нормативного правового акта либо при обосновании решения об отказе от его разработки; в случае отказа от использования предложения указываются причины такого решения)
1.	Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области	Новые Правила размещения и оформления НТО	Раздел 1 п. 1.6 Дизайн-кода - избыточные требования для рядом стоящих НТО.	УЧТЕНЫ, внесены в Дизайн-код (стр. 12, стр 36)

		на территории города Пскова и Дизайн-код	Раздел 2 столбец 2 стр.16 Дизайн-кода: исключить наличие наружной подсветки в темное время суток. Раздел 2 абзац 3 п.2.1.-исключить условия согласования с Главным Управлением МЧС.	УЧТЕНЫ, внесены в Дизайн-код (стр. 16) УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО. Абзац 6 п. 2.1 предлагается изложить в следующей редакции: «ближе 15 м от до жилых, общественных зданий, за исключением передвижных НТО, вендинговых аппаратов (см. пп. 2.3 раздела 2 настоящего Дизайн-кода).» В п. 2.3. второй столбец изложить : «Минимальное расстояние от НТО до зданий, сооружений с учетом соблюдения противопожарных расстояний должно составлять: 1. до жилых, общественных зданий и сооружений – не менее 15 м, кроме передвижных НТО, вендинговых аппаратов; Возможно размещение НТО на расстоянии менее 15 метров при наличии подтвержденной информации от хозяйствующего субъекта о степени огнестойкости и классе функциональной пожарной опасности НТО и близрасположенных жилых и общественных зданий, сооружений, но не менее 6 метров. 2. до автозаправочных станций (наземные резервуары) - не менее 25 метров; до автозаправочных станций (подземные резервуары) - не менее 20 м; 3. до мест сбора мусора и пищевых отходов – не менее 25 м; 4. размещение НТО напротив входов в здания запрещено. От границ входных дверей необходимо отступить 5 м по обе стороны входа.» ПОЯСНЕНИЯ: Противопожарные расстояния от жилых и общественных зданий, сооружений до НТО следует принимать в зависимости от их степени огнестойкости и класса функциональной пожарной опасности в соответствии с СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». В соответствии с п. 4.15 указанного СП 4.13130.2013 противопожарные расстояния от жилых и общественных зданий, сооружений до некапитальных сооружений (построек) следует принимать в зависимости от их степени огнестойкости и класса функциональной пожарной опасности по таблице 1. Расстояния до указанных сооружений (построек) с неопределенными пожарно-техническими характеристиками принимаются как до зданий V степени огнестойкости. Расстояния до временных строений (мобильные сборно/разборные сооружения, ангары и постройки для осуществления строительства,
--	--	---	---	---

			реконструкции или ремонта и т.п.) должны составлять не менее 15 м. Таким образом, учесть полностью замечания, и уменьшить расстояние от НТО до общественных зданий до 6 метров не представляется возможным, так как это приведет к нарушению СП 4.13.130.2013.	НЕ УЧТЕНА, ДОБАВЛЕНА РАЗЪЯСНЕНИЯ В ФОРМУЛИРОВКУ. Данное требование содержится в абзаце 5 п. 2.1 Раздела 2. В целях разъяснений и избежания двойных трактовок предлагается добавить пояснения к данной формулировке и изложить ее в следующей редакции: «оставлять прилегающую территорию вокруг НТО неубранной и поврежденной. (после установки НТО, после прокладки сетей для НТО, после проведения ремонтных работ);» ПОЯСНЕНИЯ: в случае, если целостность прилегающей территории к НТО нарушена по вине предпринимателя (установка НТО, прокладка сетей для НТО и т.д.), то ответственность за восстановление данной территории ложится на самого предпринимателя. Данное требование необходимо в целях соблюдения Правил благоустройства, действующих на территории города Пскова.
		Раздел 2 абзац 3 п.2.1 -исключить обязанность по поддержанию объектов инфраструктуры, дорожных покрытий и др.	Раздел 2 п.2.2 абзац 1.-разрешить разгрузку товара по возможности на тротуаре и газоне	НЕ УЧТЕНА. Разгрузка товара предполагает в себе длительное размещение транспортного средства на тротуаре или газоне (зеленой зоне). В результате чего происходит повреждение верхнего слоя газона, нарушается целостность тротуара, что создает определенные трудности для пешеходов. При длительной разгрузке товара при большой проходимости людей, транспортное средство будет создавать явные помехи пешеходам, а также приведет к ущемлению прав маломобильных граждан, в случае занятия транспортным средством всего доступного пространства. Необходимо учесть, что в адрес АГП поступает огромное количество жалоб от жителей города Пскова о повреждении газонов и тротуаров, возникающих в связи с разгрузкой товаров у торговых точек.
		Раздел 2 п.2.3.абзац 2 –установить расстояния до жилых, общественных зданий - не менее 6 метров.	Раздел 2 п.3.2. – исключить.	УЧТЕНА ЧАСТИЧНО, по аналогии с п. 2.1 раздела 2 (см. выше) УЧТЕНА ЧАСТИЧНО. В целях разъяснений и уменьшения нагрузки на существующие НТО предлагается п. 3.2 изложить в следующей редакции: «КИОСК

				• Вертикальный габарит не более 3,2 м; • Высота фризовой части - не менее 0,5 м и не более 0,7 м. Единый фриз должен быть по всему периметру объекта. Фриз предназначен для размещения вывесок и логотипов; • Ширина боковых декоративных элементов - не менее 0,4 м, не более 0,6 м; • Размер торгового окна - не менее 0,6*0,6 м; • Ширина подоконника - 0,3 м; • Высота двери продавца – 2,1 м (только для вновь устанавливаемых НТО); • Цветовое решение входной двери продавца должно сочетаться с цветовой гаммой фасада киоска, где размещается дверь; • Кровля односкатная с уклоном; • Витрины - остекление должно составлять не менее 60 проц. торгового фронта (только для вновь устанавливаемых НТО); • Остекление на боковых фасадах может располагаться на разных высотных отметках, чем на торговом фронте. Сверху витрины на разных фасадах киоска должны располагаться на одной высотной отметке (только для вновь устанавливаемых НТО); • В случае наличия витрин на боковых фасадах, ширина остекления должна быть минимум 0,8 м (только для вновь устанавливаемых НТО); • Задняя сторона киоска, в случае ориентации ее на пешеходную зону, не должна быть глухой, также необходимо наличие витрин (только для вновь устанавливаемых НТО).» «ПАВИЛЬОН • Вертикальный габарит не более 3,2 м.; • Высота фризовой части – не менее 0,5 м и не более 0,7 м. Единый фриз должен быть по всему периметру объекта. Фриз предназначен для размещения вывесок и логотипов; Ширина боковых декоративных элементов - не менее 0,4 м, не более 0,6 м; • Высота входной двери для посетителей - 2,1 м (для вновь устанавливаемых НТО) • Запрещено использовать полностью глухую дверь для входа посетителей. Цветовое решение входной двери для посетителей должно сочетаться с цветовой гаммой фасада павильона, где размещается дверь. • Высота двери для продавца - 2,1 м (только для вновь устанавливаемых НТО);
--	--	--	--	--

			• Цветовое решение входной двери для продавца должно сочетаться с цветовой гаммой фасада павильона где размещается дверь; • Кровля односкатная с уклоном; • Витрины - остекление должно составлять не менее 60 проц торгового фронта (только для вновь устанавливаемых НТО); • Остекление на боковых фасадах может располагаться на разных высотных отметках, чем на торговом фронте. Сверху витрины на разных фасадах киоска должны располагаться на одной высотной отметке (только для вновь устанавливаемых НТО); • В случае наличия витрин на боковых фасадах ширина остекления должна быть минимум в свету 0,9 м (только для вновь устанавливаемых НТО); • Задняя сторона павильона, в случае ориентации ее на пешеходную зону не должна быть глухой, также необходимо наличие витрин (только для вновь устанавливаемых НТО).» ПОЯСНЕНИЯ: основные требования относительно конструктива НТО будут применять только на вновь установленные НТО. Таким образом, при приведение в соответствие с требованиями Дизайн-кода, конструктив НТО не изменится, тем самым предприниматель не понесет дополнительных затрат. П. 3.2 «КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТИПОВЫХ ПАВильОНОВ И КИОСКОВ» предлагается оставить без изменений. Данные требования регламентируют цветовую гамму уже существующих НТО, а также дает возможность использовать новый современный материал (профилированные листы, реечные, деревянные панели, композитные панели и т.д.) в отделке НТО, широко распространённый на рынке. Данное требование позволит предпринимателям придать своим НТО более новый, современный вид, восстановить целостность конструкций НТО, устранить механические повреждения, накопленные за все время эксплуатации НТО, ввиду чего увеличится покупательская способность в НТО. Необходимо обратить внимание, что 90 % НТО, расположенных на территории города Пскова, имеют небрежный вид, имеют большое количество механических повреждений, что нарушает общий архитектурный облик улиц. НЕ УЧТЕНЫ. НЕКОРРЕКТНО ИЗЛОЖЕНА ПРОБЛЕМА Типовые решения НТО распространяются на павильоны и киоски (п. 3.2 р. 3), что и отображено в Дизайн-коде. Внешний вид передвижных НТО, а именно автомагазинов, регламентирован разделом 7 Дизайн-кода. Размещение НТО сезонного характера
		Правила по типовым решениям для НТО, а именно козырькам неприменимы к передвижным НТО (автомагазинам), конструктив которых не может	

		быть исполнен в установленном Дизайн-кодом порядке. Раздел 6 стр.51 абзац 1 – исключить двойного трактования в размещении вендинговых автоматов. Раздел 7 в ч.2 стр. 61 Д.к. - исключить слова «цветовая гамма тента». П.18 п.п.3 Правил-переходный период – 7 лет. П.18 п.п.3 Правил – исключить требования раздела 8 Дизайн-кода для существующих НТО	осуществляется по результатам конкурса, на который хозяйствующий субъект предоставляет эскизный проект с основными техническими характеристиками объекта, в частности наличие козырька. УЧТЕНЫ. В п. 2.3 р. 2 Дизайн-кода внесены изменений в части вендинговых аппаратов в целях приведения в соответствие с разделом 6 Дизайн-кода. ЧАСТИЧНО УЧТЕНЫ. В р. 7 Дизайн-кода (палатки для выпечки) изложить в следующей редакции: «Цветовая гамма тента: рекомендовано использовать нейтральные цвета: белый, серый и бежевый с применением различных оттенков бордового, фиолетового, темно-зеленого.» Данная норма позволит создать более универсальный дизайн для данного вида НТО и позволит избежать «визуального шума» НЕ УЧТЕНЫ. Переходный период предлагается оставить без изменений. Согласование внешнего вида НТО, вывесок на НТО, обеспечение доступности маломобильных граждан будет приниматься коллегиально на комиссии с учетом норм действующего законодательства одновременно, тем самым хозяйствующие субъекты не понесут временные затраты, связанные с указанными согласованиями УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО. Предлагается изложить п. 18 Правил в следующей редакции: «18. Данные Правила распространяются: 1) на вновь устанавливаемые НТО, в том числе НТО сезонного характера, включаемые в схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг (утвержденные Постановлениями Администрации города Пскова от 21.06.2012 № 1655, от 21.04.2010 № 810), а также на вновь устанавливаемые НТО и НТО сезонного характера на частных территориях (в том числе территориях МКД) с момента вступления в силу данных Правил; 2) на НТО, расположенные на частных территориях (в том числе территориях МКД) в части соблюдения требований к внешнему виду (раздел 3 Дизайн-кода), размещению вывесок, оформлению витрин на НТО (раздел 4 Дизайн-кода), обеспечению доступа для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (раздел 8 Дизайн-кода); 3) на НТО, с которыми заключены действующие договора, в части соблюдения требований к внешнему виду (раздел 3
--	--	--	---

				Дизайн-кода), размещению вывесок, оформлению витрин на НТО (раздел 4 Дизайн-кода), обеспечения доступа для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (раздел 8 Дизайн-кода). При пролонгации договоров на размещение НТО, установленных в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов и объекта оказания услуг, утвержденной Проставлением Администрации от 21.06.2012 № 1655, требования раздела 2 Дизайн-кода не распространяются. 4) на НТО сезонного характера, места которых определены схемой размещения НТО сезонного характера, утвержденной Постановлением Администрации от 21.04.2010 № 810, в части требований к внешнему виду (раздел 7 Дизайн-кода), размещению вывесок, оформлению витрин (раздел 7 Дизайн-кода), обеспечения доступа для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (раздел 8 Дизайн-кода) 5) на НТО сезонного характера, расположенные на частных территориях (в том числе территориях МКД) в части требований к внешнему виду (раздел 7 Дизайн-кода), размещению вывесок, оформлению витрин (раздел 7 Дизайн-кода), обеспечения доступа для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (раздел 8 Дизайн-кода). Для объектов, указанных в пп. 2), 3), 5) данного пункта установлен переходный период для планомерного приведения внешнего вида НТО, вывесок, оформления витрин на НТО и обеспечения доступа для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения в соответствии с требованиями настоящих Правил и гарантийного письма от хозяйствующего субъекта: 12 месяцев с момента вступления в силу настоящих Правил. Соблюдение требований п. 12,14 данных Правил является обязательным для всех НТО, в том числе сезонного характера, установленных или планируемых к установке на территории города Пскова (в том числе на земельных участках, находящихся в частной собственности и земельных участках, образованных под многократные жилые дома).» Обращаем внимание, что в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее Закон № 181-ФЗ) Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых
--	--	--	--	--

				форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. Установка элементов и технических средств, способствующих передвижению маломобильных групп населения, осуществляется при проектировании новых, а также реконструкции существующих зданий, строений, сооружений. Таким образом исключить распространение раздела 8 Дизайн-кода только на вновь устанавливаемые НТО не представляется возможным. Также необходимо учесть, что раздел 8 Дизайн-кода, а также пункт 15 Правил предлагается изложить в новой редакции: «Размещение НТО, в том числе НТО должно предусматривать обеспечение свободного движения пешеходов и доступ потребителей к объектам торговли, в том числе доступность и безопасность для инвалидов и других маломобильных групп населения. В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к предоставляемым услугам в НТО, хозяйствующий субъект обязан руководствоваться следующим. НТО, установленные на территории города Пскова в соответствии со схемами размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг (утвержденные Постановлениями Администрации города Пскова от 21.06.2012 № 1655, от 21.04.2010 № 810), НТО, установленные и вновь устанавливаемые на частных территориях (в том числе и на территории многоквартирных домов), вновь устанавливаемые НТО на территории города Пскова с момента вступления в силу данных Правил, должны соответствовать требованиям Свод правил СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (далее – СП 59.13330.2020). В случае, если НТО (тип – павильон) имеет ограниченную площадь, что не позволяет организовать заезд в помещение маломобильным гражданам на инвалидных колясках с учетом требований пп. 6.2.2 п. 6.2 СП 59.13330.2020, обязательным для хозяйствующего субъекта является обеспечение следующих условий для беспрепятственного доступа маломобильным гражданам:
--	--	--	--	--

			Упростить правила размещения вывесок. В данном виде проект Постановления не может быть принят и требует доработки с учетом мнения предпринимательского сообщества.	-оборудование кнопки вызова персонала в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020; -оборудование основных путей передвижения по территории, прилегающей к входу (входам) НТО с обустройством горизонтальной площадки, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020; -доступный расчетно-кассовый узел.» Данные изменения позволят сократить денежные расходы предпринимателей на реализацию указанных выше норм. НЕ УЧТЕНЫ. Правила размещения вывесок и оформления витрин на НТО, как и Правила размещения вывесок на капитальных объектах, содержат в себе одинаковый перечень видов вывесок, возможных к размещению. Необходимо учесть, что при размещении вывесок на капитальных объектах необходимо руководствоваться в том числе и архитектурно-градостроительным обликом здания (высота здания, этажность т.д.) По такому же принципу предлагается размещать вывески и на НТО: все НТО имеют небольшую высоту – несомасштабный размер вывески нарушает архитектурное решение всего НТО, приводит к созданию «визуального шума». Визуальный шум создаёт ощущение неухоженности места, хаотичности его организации. Таким образом данная норма позволит сделать идентичной и упорядоченной информационную и рекламную среду в сфере торговли, ведения предпринимательской деятельности, что приведет к улучшению качества туристической сферы и увеличению количества гостей города.
2.	Председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»	Новые Правила размещения и оформления НТО на территории города Пскова и Дизайн-код	П. 3 Правил – конкретизировать нормы площади НТО «не более», «до» П. 5 Правил – о сетях инженерно-технического обеспечения П. 7 Правил – обсуждение треугольников видимости с ГИБДД	НЕ УЧТЕНЫ. Требования к площади НТО уже установлены Постановлением АГП от 23.04.2013 № 950 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова» НЕ УЧТЕНЫ. Данное требование, а именно раздел 2 Дизайн-кода, будет распространяться только на вновь устанавливаемые НТО, перед размещением которых проводятся все необходимые согласования с сетевыми организациями. НЕ УЧТЕНЫ. Данные требования (а также требования раздел 2) распространяются исключительно на вновь устанавливаемые НТО. Согласно Приказу Комитета по экономическому

			развитию и инвестиционной политике Псковской области от 11 апреля 2024 г. № 243 "О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области схем размещения нестационарных торговых объектов" включение в схему размещения НТО осуществляется в том числе по заявлению хозяйствующего субъекта с учетом его потребностей и необходимостью размещения НТО в том или ином месте. Возможность размещения НТО вдоль автомобильных дорог определяется Управлением городского хозяйства с учетом норм действующего законодательства. Пп. 1 п. 12 Правил – прилегающая территория 5 м для всех видов НТО Пп.2 п. 12 Правил – Установка урны Пп. 4 п. 12 Правил – исключить проведение и дератизации места размещения НТО Пп. 2 п. 14 Правил – владельцам НТО запрещено возводить к НТО различного рода пристройки, козырьки, навесы	НЕ УЧТЕНА. Указанная норма уже регламентирована Решением Псковской городской Думы от 29 апреля 2011 г. № 1692 "Об утверждении Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова". НЕ УЧТЕНА В соответствии с Решением Псковской городской Думы от 29 апреля 2011 г. № 1692 "Об утверждении Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова" владельцы нестационарных торговых объектов обязаны на все время осуществления деятельности иметь заключенный договор на вывоз отходов производства и потребления, с приложением графика вывоза, со специализированной организацией, имеющей лицензию на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку, размещение отходов I - IV класса опасности или с другой специализированной (не имеющей лицензии) организацией на вывоз и размещение отходов V класса опасности. Таким образом у всех видов НТО должны находиться урны для удобства посетителей. УЧТЕНА, данный подпункт исключен НЕ УЧТЕНА. Указанная норма уже регламентирована Решением Псковской городской Думы от 29 апреля 2011 г. № 1692 "Об утверждении Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова". Постановлением АГП от 23.04.2013 № 950 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова". После внедрения Дизайн-кода и Правил размещения НТО на территории города Пскова, внешний вид всех НТО, в том числе и вывесок, будет проходить согласование на комиссии, где хозяйствующими субъектами будут предоставлены эскизные проекты с
--	--	--	--	---

			учетом их потребностей и действующих норм. Самовольное изменение и использование различного вида пристроек влечет изменение площади объекта, изменение его внешнего вида, создает визуальный шум, тем самым нарушает условия договора и приводит к ухудшению внешнего архитектурного облика города в целом. Отсутствие единых требований ведет к невозможности определения общих для всех правил поведения, определяющих порядок размещения и внешний вид НТО, что дает возможность для установки НТО и выбора внешнего вида в зависимости от личных предпочтений владельцев НТО без учета архитектурного облика города в целом. НЕ УЧТЕНЫ, ДОБАВЛЕНЫ РАЗЪЯСНЕНИЯ В ФОРМУЛИРОВКУ. В целях разъяснений и избежания двойных трактований предлагается добавить пояснения к данной формулировке и изложить ее в следующей редакции: «оставлять прилегающую территорию вокруг НТО неубранной и поврежденной (после установки НТО, после прокладки сетей для НТО, после проведения ремонтных работ);» ПОЯСНЕНИЯ: в случае, если целостность прилегающей территории к НТО нарушена по вине предпринимателя (установка НТО, прокладка сетей для НТО и т.д.), то ответственность за восстановление данной территории ложится на самого предпринимателя. Данное требование необходимо в целях соблюдения Правил благоустройства, действующих на территории города Пскова. УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее Закон № 181-ФЗ) Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. Установка элементов и технических средств, способствующих передвижению маломобильных групп населения, осуществляется при проектировании новых, а также реконструкции существующих зданий, строений, сооружений.
		Пп. 5 п. 14 Правил – «Владельцам нестационарных торговых объектов, в том числе НТО сезонного характера, запрещается оставлять прилегающую территорию вокруг НТО неубранной и поврежденной» - уточнить требования Пункт 15 Правил, пп. 3 п. 18 Правил	

				Таким образом исключить распространение раздела 8 Дизайн-кода, пункт 15 Правил только на вновь устанавливаемые НТО не представляется возможным. Раздел 8 Дизайн-кода, а также пункт 15 Правил предлагается изложить в новой редакции: «Размещение НТО, в том числе НТО должно предусматривать обеспечение свободного движения пешеходов и доступ потребителей к объектам торговли, в том числе доступность и безопасность для инвалидов и других маломобильных групп населения. В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к предоставляемым услугам в НТО, хозяйствующий субъект обязан руководствоваться следующим. НТО, установленные на территории города Пскова в соответствии со схемами размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг (утвержденные Постановлениями Администрации города Пскова от 21.06.2012 № 1655, от 21.04.2010 № 810), НТО, установленные и вновь устанавливаемые на частных территориях (в том числе и на территории многоквартирных домов), вновь устанавливаемые НТО на территории города Пскова с момента вступления в силу данных Правил, должны соответствовать требованиям Свод правил СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (далее – СП 59.13330.2020). В случае, если НТО (тип – павильон) имеет ограниченную площадь, что не позволяет организовать заезд в помещение маломобильным гражданам на инвалидных колясках с учетом требований пп. 6.2.2 п. 6.2 СП 59.13330.2020, обязательным для хозяйствующего субъекта является обеспечение следующих условий для беспрепятственного доступа маломобильным гражданам: -оборудование кнопки вызова персонала в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020; -оборудование основных путей передвижения по территории, прилегающей к входу (входам) НТО с обустройством горизонтальной площадки, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020; -доступный расчетно-кассовый узел.» Данные изменения позволяют сократить денежные расходы предпринимателей на реализацию указанных выше норм. Переходный период оставить без изменений. Согласование внешнего вида НТО, вывесок на НТО, обеспечение доступности маломобильных граждан будет приниматься
--	--	--	--	--

			Абзац 2 подпункта 3 п. 18 до 30 месяцев Раздел 2 столбец 2 стр.16 Дизайн-кода: исключить наличие наружной подсветки в темное время суток. Пункт 3.2 раздела 3, распространить для вновь устанавливаемые НТО	коллективно на комиссии с учетом норм действующего законодательства одновременно, тем самым хозяйствующие субъекты не понесут временные затраты, связанные с указанными согласованиями. УЧТЕНЫ, внесены в Дизайн -код УЧТЕНЫ В целях разъяснений и уменьшения нагрузки на предпринимателей изложить в следующей редакции: «КИОСК • Вертикальный габарит не более 3,2 м; • Высота фризовой части - не менее 0,5 м и не более 0,7 м. Единый фриз должен быть по всему периметру объекта. Фриз предназначен для размещения вывесок и логотипов; • Ширина боковых декоративных элементов - не менее 0,4 м, не более 0,6 м; • Размер торгового окна - не менее 0,6*0,6 м; • Ширина подоконника - 0,3 м; • Высота двери продавца – 2,1 м (только для вновь устанавливаемых НТО); • Цветовое решение входной двери продавца должно сочетаться с цветовой гаммой фасада киоска, где размещается дверь; • Кровля односкатная с уклоном; • Витрины - остекление должно составлять не менее 60 проц. торгового фронта (только для вновь устанавливаемых НТО); • Остекление на боковых фасадах может располагаться на разных высотных отметках, чем на торговом фронте. Сверху витрины на разных фасадах киоска должны располагаться на одной высотной отметке (только для вновь устанавливаемых НТО); • В случае наличия витрин на боковых фасадах, ширина остекления должна быть минимум 0,8 м (только для вновь устанавливаемых НТО); • Задняя сторона киоска, в случае ориентации ее на пешеходную зону, не должна быть глухой, также необходимо наличие витрин (только для вновь устанавливаемых НТО).» «ПАВИЛЬОН • Вертикальный габарит не более 3,2 м.; • Высота фризовой части – не менее 0,5 м и не более 0,7 м. Единый фриз должен быть по всему периметру объекта. Фриз предназначен для размещения вывесок и логотипов; • Ширина боковых декоративных элементов - не менее 0,4 м, не более 0,6 м;
--	--	--	---	--

				• Высота входной двери для посетителей - 2,1 м (для вновь устанавливаемых НТО) • Запрещено использовать полностью глухую дверь для входа посетителей. Цветовое решение входной двери для посетителей должно сочетаться с цветовой гаммой фасада павильона, где размещается дверь. • Высота двери для продавца - 2,1 м (только для вновь устанавливаемых НТО); • Цветовое решение входной двери для продавца должно сочетаться с цветовой гаммой фасада павильона, где размещается дверь; • Кровля односкатная с уклоном; • Витрины - остекление должно составлять не менее 60 проц. торгового фронта (только для вновь устанавливаемых НТО); • Остекление на боковых фасадах может располагаться на разных высотных отметках, чем на торговом фронте. Сверху витрины на разных фасадах киоска должны располагаться на одной высотной отметке (только для вновь устанавливаемых НТО); • В случае наличия витрин на боковых фасадах ширина остекления должна быть минимум в свету 0,9 м (только для вновь устанавливаемых НТО); • Задняя сторона павильона, в случае ориентации ее на пешеходную зону, не должна быть глухой, также необходимо наличие витрин (только для вновь устанавливаемых НТО).» ПОЯСНЕНИЯ: основные требования относительно конструктива НТО будут применять только на вновь установленные НТО. Таким образом, при приведение в соответствие с требованиями Дизайн-кода, конструктив НТО не изменится, тем самым предприниматель не понесет дополнительных затрат. НЕ УЧТЕНЫ. На летних кафе (летних террасах), примыкающие к стационарным торговым предприятиям общественного питания города Пскова, размещение информационной вывески (фасадной) носит рекомендательный характер. Размещение баннеров как легких конструкций создает лишний визуальный шум, быстро приходит в негодность.
3.	Исполнительный директор Союз «Торгово-Промышленная палата Псковской области»	Новые Правила размещения и оформления НТО на территории города Пскова и	П.п.4 п.12 Правил: исключить обязанность заключения договора на дезинсекцию и П.15 Правил: по обеспечению	УЧТЕНЫ, данный подпункт исключен УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О

		Дизайн-код	беспрепятственно о доступа на НТО инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями, предусмотреть возможность исключения ранее установленных НТО, где требуемое переоборудование влечет за собой изменение в конструктив объекта и фактически невозможно без полной реконструкции НТО. П.18 Правил подпункт 3: Раздел 3 Дизайн-кода предусмотреть возможность исключения ранее установленных НТО. Данные НТО установлены на законных основаниях.	социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее Закон № 181-ФЗ) Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. Установка элементов и технических средств, способствующих передвижению маломобильных групп населения, осуществляется при проектировании новых, а также реконструкции существующих зданий, строений, сооружений. Таким образом исключить распространение раздела 8 Дизайн-кода, пункт 15 Правил только на вновь устанавливаемые НТО не представляется возможным. Раздел 8 Дизайн-кода, а также пункт 15 Правил предлагается изложить в новой редакции: «Размещение НТО, в том числе НТО должно предусматривать обеспечение свободного движения пешеходов и доступ потребителей к объектам торговли, в том числе доступность и безопасность для инвалидов и других маломобильных групп населения. В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к предоставляемым услугам в НТО, хозяйствующий субъект обязан руководствоваться следующим. НТО, установленные на территории города Пскова в соответствии со схемами размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг (утвержденные Постановлениями Администрации города Пскова от 21.06.2012 № 1655, от 21.04.2010 № 810), НТО, установленные и вновь устанавливаемые на частных территориях (в том числе и на территории многоквартирных домов), вновь устанавливаемые НТО на территории города Пскова с момента вступления в силу данных Правил, должны соответствовать требованиям Свод правил СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (далее – СП 59.13330.2020). В случае, если НТО (тип – павильон) имеет ограниченную площадь, что не позволяет организовать заезд в помещение
--	--	-------------------	---	--

			Абзац 2 п.п.3 п.18 Правил: по переходному периоду по действующим НТО предусмотреть: - по вывескам (раздел 4 Дизайн-кода) переходный период -12 месяцев; - по внешнему виду (раздел 3 Дизайн кода) переходный период 24 месяца; - по разделу 8 Дизайн-кода (доступ инвалидов) с учетом предложений по п.15 Правил; Раздел 3 Дизайн-кода (абзацы 4,5,7-10) в части требований к минимальным размерам входных дверей, витрин , площади остекления, предусмотреть возможность исключения ранее установленных НТО, где требуется переоборудование влечет за собой изменение в конструктив объекта и	маломобильным гражданам на инвалидных колясках с учетом требований пп. 6.2.2 п. 6.2 СП 59.13330.2020, обязательным для хозяйствующего субъекта является обеспечение следующих условий для беспрепятственного доступа маломобильным гражданам: -оборудование кнопки вызова персонала в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020; -оборудование основных путей передвижения по территории, прилегающей к входу (входам) НТО с обустройством горизонтальной площадки, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020; -доступный расчетно-кассовый узел.» Данные изменения позволяют сократить денежные расходы предпринимателей на реализацию указанных выше норм. НЕ УЧТЕНЫ. Переходный период оставить без изменений. Согласование внешнего вида НТО, вывесок на НТО, обеспечение доступности маломобильных граждан будет приниматься коллегиально на комиссии с учетом норм действующего законодательства одновременно, тем самым хозяйствующие субъекты не понесут временные затраты, связанные с указанными согласованиями. УЧТЕНЫ. В целях разъяснений и уменьшения нагрузки на предпринимателей изложить в следующей редакции: «КИОСК • Вертикальный габарит не более 3,2 м; • Высота фризовой части - не менее 0,5 м и не более 0,7 м. Единый фриз должен быть по всему периметру объекта. Фриз предназначен для размещения вывесок и логотипов; • Ширина боковых декоративных элементов - не менее 0,4 м, не более 0,6 м; • Размер торгового окна - не менее 0,6*0,6 м; • Ширина подоконника - 0,3 м; • Высота двери продавца – 2,1 м (только для вновь устанавливаемых НТО);
--	--	--	--	--

			фактически невозможно без полной реконструкции НТО.	- Цветовое решение входной двери продавца должно сочетаться с цветовой гаммой фасада киоска, где размещается дверь; - Кровля односкатная с уклоном; - Витрины - остекление должно составлять не менее 60 проц торгового фронта (только для вновь устанавливаемых НТО); - Остекление на боковых фасадах может располагаться на разных высотных отметках, чем на торговом фронте. Сверху витрины на разных фасадах киоска должны располагаться на одной высотной отметке (только для вновь устанавливаемых НТО); - В случае наличия витрин на боковых фасадах, ширина остекления должна быть минимум 0,8 м (только для вновь устанавливаемых НТО); - Задняя сторона киоска, в случае ориентации ее на пешеходную зону, не должна быть глухой, также необходимо наличие витрин (только для вновь устанавливаемых НТО).» «ПАВИЛЬОН - Вертикальный габарит не более 3,2 м.; - Высота фризовой части – не менее 0,5 м и не более 0,7 м. Единый фриз должен быть по всему периметру объекта. Фриз предназначен для размещения вывесок и логотипов; - Ширина боковых декоративных элементов - не менее 0,4 м, не более 0,6 м; - Высота входной двери для посетителей - 2,1 м (для вновь устанавливаемых НТО) - Запрещено использовать полностью глухую дверь для входа посетителей. Цветовое решение входной двери для посетителей должно сочетаться с цветовой гаммой фасада павильона, где размещается дверь. - Высота двери для продавца - 2,1 м (только для вновь устанавливаемых НТО); - Цветовое решение входной двери для продавца должно сочетаться с цветовой гаммой фасада павильона, где размещается дверь; - Кровля односкатная с уклоном; - Витрины - остекление должно составлять не менее 60 проц. торгового фронта (только для вновь устанавливаемых НТО); - Остекление на боковых фасадах может располагаться на разных высотных отметках, чем на торговом фронте. Сверху витрины на разных фасадах киоска должны располагаться на одной высотной отметке (только для вновь устанавливаемых НТО);
--	--	--	---	---

			П. 18 Правил Добавить следующее: при перезаключении договоров (заключению новых) по ранее установленным а законных основаниях и включенным местам в схемы размещения НТО – требования раздела 2 Дизайн-кода не распространяются	- В случае наличия витрин на боковых фасадах ширина остекления должна быть минимум в свету 0,9 м (только для вновь устанавливаемых НТО); - Задняя сторона павильона, в случае ориентации ее на пешеходную зону, не должна быть глухой, также необходимо наличие витрин (только для вновь устанавливаемых НТО).» ПОЯСНЕНИЯ: основные требования относительно конструктива НТО будут применять только на вновь установленные НТО. Таким образом, при приведение в соответствие с требованиями Дизайн-кода, конструктив НТО не изменится, тем самым предприниматель не понесет дополнительных затрат. УЧТЕНО, внесено в Правило
4.	Председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»	Новые Правила размеще ния и оформлен ия НТО на тер- ритории города Пскова и Дизайн- код	П.12 Правил подпункт 4: исключить обязанность заклю- чения договора на дезинсекцию и дератизацию П.15 Правил: по обеспечению беспрепятственног о доступа на НТО инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями, предусмотреть только для вновь устанавливаемых НТО. П.18 Правил подпункт 3: Раздел 3 Дизайн-кода предусмотреть возможность исключения ранее установленных НТО. Данные НТО	УЧТЕНЫ, данный подпункт исключен УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее Закон № 181-ФЗ) Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие

			установлены на законных основаниях.	организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. Установка элементов и технических средств, способствующих передвижению маломобильных групп населения, осуществляется при проектировании новых, а также реконструкции существующих зданий, строений, сооружений. Таким образом исключить распространение раздела 8 Дизайн-кода, пункт 15 Правил только на вновь устанавливаемые НТО не представляется возможным. Раздел 8 Дизайн-кода, а также пункт 15 Правил предлагается изложить в новой редакции: «Размещение НТО, в том числе НТО должно предусматривать обеспечение свободного движения пешеходов и доступ потребителей к объектам торговли, в том числе доступность и безопасность для инвалидов и других маломобильных групп населения. В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к предоставляемым услугам в НТО, хозяйствующий субъект обязан руководствоваться следующим. НТО, установленные на территории города Пскова в соответствии со схемами размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг (утвержденные Постановлениями Администрации города Пскова от 21.06.2012 № 1655, от 21.04.2010 № 810), НТО, установленные и вновь устанавливаемые на частных территориях (в том числе и на территории многоквартирных домов), вновь устанавливаемые НТО на территории города Пскова с момента вступления в силу данных Правил, должны соответствовать требованиям Свод правил СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (далее – СП 59.13330.2020). В случае, если НТО (тип – павильон) имеет ограниченную площадь, что не позволяет организовать заезд в помещение маломобильным гражданам на инвалидных колясках с учетом требований пп. 6.2.2 п. 6.2 СП 59.13330.2020, обязательным для хозяйствующего субъекта является обеспечение следующих условий для беспрепятственного доступа маломобильным гражданам: -оборудование кнопки вызова персонала в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020; -оборудование основных путей передвижения по территории, прилегающей к входу (входам) НТО с обустройством горизонтальной площадки, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020; -доступный расчетно-кассовый узел.»
--	--	--	--	---

			Данные изменения позволят сократить денежные расходы предпринимателей на реализацию указанных выше норм.
		Абзац 2 п.п.3 п.18 Правил: установить переходный период 30 месяцев.	Переходный период оставить без изменений. Согласование внешнего вида НТО, вывесок на НТО, обеспечение доступности маломобильных граждан будет приниматься коллегиально на комиссии с учетом норм действующего законодательства одновременно, тем самым хозяйствующие субъекты не понесут временные затраты, связанные с указанными согласованиями.
		Раздел 2 Дизайн-кода абзац 10: наличие наружной подсветки в темное время суток в случае круглосуточного осуществления деятельности НТО.	УЧТЕНЫ, внесены в Д и зайн-код
		Раздел 3 Дизайн-кода п.3.2, абзац 4,5,7,8,9,10 павильон стр.28: исключить для уже существующих НТО.	УЧТЕНЫ. В целях разъяснений и уменьшения нагрузки на предпринимателей изложить в следующей редакции: «КИОСК • Вертикальный габарит не более 3,2 м; • Высота фризовой части - не менее 0,5 м и не более 0,7 м. Единый фриз должен быть по всему периметру объекта. Фриз предназначен для размещения вывесок и логотипов; • Ширина боковых декоративных элементов - не менее 0,4 м, не более 0,6 м; • Размер торгового окна - не менее 0,6*0,6 м; • Ширина подоконника - 0,3 м; • Высота двери продавца – 2,1 м (только для вновь устанавливаемых НТО); • Цветовое решение входной двери продавца должно сочетаться с цветовой гаммой фасада киоска, где размещается дверь; • Кровля односкатная с уклоном; • Витрины - остекление должно составлять не менее 60 проц. торгового фронта (только для вновь устанавливаемых НТО); • Остекление на боковых фасадах может располагаться на разных высотных отметках, чем на торговом фронте. Сверху витрины на разных фасадах киоска должны располагаться на одной высотной отметке (только для вновь устанавливаемых НТО); • В случае наличия витрин на боковых фасадах, ширина остекления должна

				быть минимум 0,8 м (только для вновь устанавливаемых НТО); - Задняя сторона киоска, в случае ориентации ее на пешеходную зону не должна быть глухой, также необходимо наличие витрин (только для вновь устанавливаемых НТО).» «ПАВИЛЬОН - Вертикальный габарит не более 3,2 м.; - Высота фризовой части – не менее 0,5 м и не более 0,7 м. Единый фриз должен быть по всему периметру объекта. Фриз предназначен для размещения вывесок и логотипов; - Ширина боковых декоративных элементов - не менее 0,4 м, не более 0,6 м; - Высота входной двери для посетителей - 2,1 м (для вновь устанавливаемых НТО) - Запрещено использовать полностью глухую дверь для входа посетителей. Цветовое решение входной двери для посетителей должно сочетаться с цветовой гаммой фасада павильона, где размещается дверь. - Высота двери для продавца - 2,1 м (только для вновь устанавливаемых НТО); - Цветовое решение входной двери для продавца должно сочетаться с цветовой гаммой фасада павильона, где размещается дверь; - Кровля односкатная с уклоном; - Витрины - остекление должно составлять не менее 60 проц. торгового фронта (только для вновь устанавливаемых НТО); - Остекление на боковых фасадах может располагаться на разных высотных отметках, чем на торговом фронте. Сверху витрины на разных фасадах киоска должны располагаться на одной высотной отметке (только для вновь устанавливаемых НТО); - В случае наличия витрин на боковых фасадах ширина остекления должна быть минимум в свету 0,9 м (только для вновь устанавливаемых НТО); - Задняя сторона павильона, в случае ориентации ее на пешеходную зону, не должна быть глухой, также необходимо наличие витрин (только для вновь устанавливаемых НТО).» ПОЯСНЕНИЯ: основные требования относительно конструктива НТО будут применять только на вновь установленные НТО. Таким образом, при приведение в соответствие с требованиями Дизайн-кода, конструктив НТО не изменится, тем самым предприниматель не понесет дополнительных затрат.
--	--	--	--	--

			Раздел 8 Дизайн-кода (доступ инвалидов) - исключить для уже существующих НТО.	УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее Закон № 181-ФЗ) Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. Установка элементов и технических средств, способствующих передвижению маломобильных групп населения, осуществляется при проектировании новых, а также реконструкции существующих зданий, строений, сооружений. Таким образом исключить распространение раздела 8 Дизайн-кода, пункт 15 Правил только на вновь устанавливаемые НТО не представляется возможным. Раздел 8 Дизайн-кода, а также пункт 15 Правил предлагается изложить в новой редакции: «Размещение НТО, в том числе НТО должно предусматривать обеспечение свободного движения пешеходов и доступ потребителей к объектам торговли, в том числе доступность и безопасность для инвалидов и других маломобильных групп населения. В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к предоставляемым услугам в НТО, хозяйствующий субъект обязан руководствоваться следующим. НТО, установленные на территории города Пскова в соответствии со схемами размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг (утвержденные Постановлениями Администрации города Пскова от 21.06.2012 № 1655, от 21.04.2010 № 810), НТО, установленные и вновь устанавливаемые на частных территориях (в том числе и на территории многоквартирных домов), вновь устанавливаемые НТО на территории города Пскова с момента вступления в силу данных Правил, должны соответствовать требованиям Свод правил СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (далее – СП 59.13330.2020).
--	--	--	---	--

			В случае, если НТО (тип – павильон) имеет ограниченную площадь, что не позволяет организовать заезд в помещение маломобильным гражданам на инвалидных колясках с учетом требований пп. 6.2.2 п. 6.2 СП 59.13330.2020, обязательным для хозяйствующего субъекта является обеспечение следующих условий для беспрепятственного доступа маломобильным гражданам: -оборудование кнопки вызова персонала в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020; -оборудование основных путей передвижения по территории, прилегающей к входу (входам) НТО с обустройством горизонтальной площадки, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020; -доступный расчетно-кассовый узел.» Данные изменения позволят сократить денежные расходы предпринимателей на реализацию указанных выше норм. УЧТЕНЫ. Данные предложения учтены. С тр. 35 Дизайн-кода изложено в следующей редакции: « 1. Вертикальный габарит НТО не более 3,2 м (только для вновь устанавливаемых НТО); 2. В случае наличия фриза, высота фризовой части - не менее 0,5 м и не более 0,7 м. Единый фриз должен быть по всему периметру объекта. Фриз предназначен для размещения вывесок и логотипов; 3. В случае наличия боковых декоративных элементов, ширина декоративных элементов - не менее 0,4 м, не более 0,6 м; 4. Нижний край торгового окна киоска должен находиться на высоте 0,85 м от уровня пола (тротуара); 5. Размер торгового окна киоска - не менее 0,6*0,6 м; 6. Ширина подоконника киоска -0,3 м; 7. Витрина - минимальная высота 1,4 м. Возможно остекление от пола. Остекление должно составлять не менее 60 проц. главного фасада (только для вновь устанавливаемых НТО). 8. Высота входной двери для посетителей - 2,1 м (для вновь устанавливаемых НТО) 9. Запрещено использовать полностью глухую дверь для входа посетителей. Цветовое решение входной двери для посетителей должно сочетаться с цветовой гаммой фасада павильона, где размещается дверь. 10. Высота двери для продавца - 2,1 м (только для вновь устанавливаемых НТО); 11. Цветовое решение входной двери для продавца должно сочетаться с цветовой гаммой фасада павильона, где размещается дверь; 12. Возможно установка козырька - сварной металлической конструкции с покрытием
--	--	--	---

Раздел 3 Дизайн-кода п.7,8 стр.35.
 Основные характеристики элементов фасада НТО выполненных по индивидуальным проектам - исключить для уже существующих НТО.

				из свето-прозрачного или тонированного материала (монолитного поликарбоната) шириной не более 1,2 м. Запрещено устраивать дополнительные приспособления для закрытия витрин НТО (для вновь и ранее установленных НТО).»
5.	ИП Легков Вадим Константинович	Новые Правила размещения и оформления НТО на территории города Пскова и Дизайн-код	Правила размещения и оформления НТО разработаны без учета мнения предпринимателей, имеют технические ошибки (раздел 8 дизайн - кода), вводят избыточные требования и ограничивают действия субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а в некоторых случаях приведут к прекращению деятельности. Принятие правового регулирования ведет к дополнительным расходам (изменение внешнего вида, увеличение дверных проемов, остекления и других конструктивных элементов НТО делает невозможность использования НТО и необходимость установки нового НТО). Выполнение предполагаемых изменений требует больших временных издержек, в результате чего долгое время неосуществление деятельности. Переходный период не менее 36 месяцев. Проработать новые правила с учетом мнений предпринимателей и общественных организаций.	УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО. В Дизайн-код и Правила вносятся изменения с учетом поступивших замечаний. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее Закон № 181-ФЗ) Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. Установка элементов и технических средств, способствующих передвижению маломобильных групп населения, осуществляется при проектировании новых, а также реконструкции существующих зданий, строений, сооружений. Таким образом исключить распространение раздела 8 Дизайн-кода, пункт 15 Правил только на вновь устанавливаемые НТО не представляется возможным. Раздел 8 Дизайн-кода, а также пункт 15 Правил предлагается изложить в новой редакции: «Размещение НТО, в том числе НТО должно предусматривать обеспечение свободного движения пешеходов и доступ потребителей к объектам торговли, в том числе доступность и безопасность для инвалидов и других маломобильных групп населения. В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к предоставляемым услугам в НТО, хозяйствующий субъект обязан руководствоваться следующим. НТО, установленные на территории города Пскова в соответствии со схемами размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг (утвержденные Постановлениями Администрации города Пскова от 21.06.2012 № 1655, от 21.04.2010 № 810), НТО, установленные и вновь устанавливаемые на

				частных территориях (в том числе и на территории многоквартирных домов), вновь устанавливаемые НТО на территории города Пскова с момента вступления в силу данных Правил, должны соответствовать требованиям Свод правил СП 59.13330.2020 "СП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (далее – СП 59.13330.2020). В случае, если НТО (тип – павильон) имеет ограниченную площадь, что не позволяет организовать заезд в помещение маломобильным гражданам на инвалидных колясках с учетом требований пп. 6.2.2 п. 6.2 СП 59.13330.2020, обязательным для хозяйствующего субъекта является обеспечение следующих условий для беспрепятственного доступа маломобильным гражданам: -оборудование кнопки вызова персонала в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020; -оборудование основных путей передвижения по территории, прилегающей к входу (входам) НТО с обустройством горизонтальной площадки, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020; -доступный расчетно-кассовый узел.» Данные изменения позволят сократить денежные расходы предпринимателей на реализацию указанных выше норм. Переходный период оставить без изменений. Согласование внешнего вида НТО, вывесок на НТО, обеспечение доступности маломобильных граждан будет приниматься коллегиально на комиссии с учетом норм действующего законодательства одновременно, тем самым хозяйствующие субъекты не понесут временные затраты, связанные с указанными согласованиями.
6.	ИП Констандян Ара Грантович	Новые Правила размещения и оформления НТО на территории города Пскова и Дизайн-код	Правила размещения и оформления НТО разработаны без учета мнения предпринимателей, имеют технические ошибки (раздел 8 дизайн - кода), вводят избыточные требования и ограничивают действия субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а в некоторых случаях приведут к прекращению деятельности. Принятие правового регулирования ведет к дополнительным расходам (изменение внешнего вида,	УЧТЕНА ЧАСТИЧНО В Дизайн-код и Правила вносятся изменения с учетом поступивших замечаний. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее Закон № 181-ФЗ) Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие

		увеличение дверных проемов, остекления и других конструктивных элементов НТО делает невозможность использования НТО и необходимость установки нового НТО). Выполнение предполагаемых изменений требует больших временных издержек, в результате чего долгое время неосуществление деятельности. Переходный период не менее 36 месяцев. Проработать новые правила с учетом мнений предпринимателей и общественных организаций.	организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. Установка элементов и технических средств, способствующих передвижению маломобильных групп населения, осуществляется при проектировании новых, а также реконструкции существующих зданий, строений, сооружений. Таким образом исключить распространение раздела 8 Дизайн-кода, пункт 15 Правил только на вновь устанавливаемые НТО не представляется возможным. Раздел 8 Дизайн-кода, а также пункт 15 Правил предлагается изложить в новой редакции: «Размещение НТО, в том числе НТО должно предусматривать обеспечение свободного движения пешеходов и доступ потребителей к объектам торговли, в том числе доступность и безопасность для инвалидов и других маломобильных групп населения. В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к предоставляемым услугам в НТО, хозяйствующий субъект обязан руководствоваться следующим. НТО, установленные на территории города Пскова в соответствии со схемами размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг (утвержденные Постановлениями Администрации города Пскова от 21.06.2012 № 1655, от 21.04.2010 № 810), НТО, установленные и вновь устанавливаемые на частных территориях (в том числе и на территории многоквартирных домов), вновь устанавливаемые НТО на территории города Пскова с момента вступления в силу данных Правил, должны соответствовать требованиям Свод правил СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (далее – СП 59.13330.2020). В случае, если НТО (тип – павильон) имеет ограниченную площадь, что не позволяет организовать заезд в помещение маломобильным гражданам на инвалидных колясках с учетом требований пп. 6.2.2 п. 6.2 СП 59.13330.2020, обязательным для хозяйствующего субъекта является обеспечение следующих условий для беспрепятственного доступа маломобильным гражданам: -оборудование кнопки вызова персонала в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020; -оборудование основных путей передвижения по территории, прилегающей к входу (входам) НТО с обустройством горизонтальной площадки, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020; -доступный расчетно-кассовый узел.»
--	--	--	---

				Данные изменения позволяют сократить денежные расходы предпринимателей на реализацию указанных выше норм. Переходный период оставить без изменений. Согласование внешнего вида НТО, вывесок на НТО, обеспечение доступности маломобильных граждан будет приниматься коллегиально на комиссии с учетом норм действующего законодательства одновременно, тем самым хозяйствующие субъекты не понесут временные затраты, связанные с указанными согласованиями.
7.	ООО Фирма «Фунт» Березкин Олег Геннадьевич	Новые Правила размещения и оформления НТО на территории города Пскова и Дизайн-код	Проработать новые Правила с учетом мнения предпринимателей и общественных организаций.	УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО Правила переработаны с учетом мнения предпринимательского сообщества и общественных организаций. Требования к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Псков» разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов и обеспечения формирования единого облика территории муниципального образования «Город Псков».
8.	ИП Лаврова Наталья Николаевна	Новые Правила размещения и оформления НТО на территории города Пскова и Дизайн-код	Проработать новые Правила с учетом мнения предпринимателей и общественных организаций.	УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО Правила переработаны с учетом мнения предпринимательского сообщества и общественных организаций. Требования к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Псков» разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов и обеспечения формирования единого облика территории муниципального образования «Город Псков».
9.	ИП Кирсанов Артур Геннадьевич	Новые Правила размещения и оформления НТО на территории города Пскова и Дизайн-код	Правила размещения и оформления НТО разработаны без учета мнения предпринимателей, имеют технические ошибки (раздел 8 дизайн - кода), вводят избыточные требования и ограничивают действия субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а в некоторых случаях приведут к прекращению деятельности. Принятие правового регулирования ведет к	УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО В Дизайн-код и Правила вносятся изменения с учетом поступивших замечаний. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «С социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее Закон № 181-ФЗ) Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и

			дополнительным расходам (изменение внешнего вида, увеличение дверных проемов, остекления и других конструктивных элементов НТО делает невозможность использования НТО и необходимость установки нового НТО). Выполнение предполагаемых изменений требует больших временных издержек, в результате чего долгое время неосуществление деятельности. Переходный период не менее 36 месяцев. Проработать новые правила с учетом мнений предпринимателей и общественных организаций.	сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. Установка элементов и технических средств, способствующих передвижению маломобильных групп населения, осуществляется при проектировании новых, а также реконструкции существующих зданий, строений, сооружений. Таким образом исключить распространение раздела 8 Дизайн-кода, пункт 15 Правил только на вновь устанавливаемые НТО не представляется возможным. Раздел 8 Дизайн-кода, а также пункт 15 Правил предлагается изложить в новой редакции: «Размещение НТО, в том числе НТО должно предусматривать обеспечение свободного движения пешеходов и доступ потребителей к объектам торговли, в том числе доступность и безопасность для инвалидов и других маломобильных групп населения. В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к предоставляемым услугам в НТО, хозяйствующий субъект обязан руководствоваться следующим. НТО, установленные на территории города Пскова в соответствии со схемами размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг (утвержденные Постановлениями Администрации города Пскова от 21.06.2012 № 1655, от 21.04.2010 № 810), НТО, установленные и вновь устанавливаемые на частных территориях (в том числе и на территории многоквартирных домов), вновь устанавливаемые НТО на территории города Пскова с момента вступления в силу данных Правил, должны соответствовать требованиям Свод правил СП 59.13330.2020 "СП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (далее – СП 59.13330.2020). В случае, если НТО (тип – павильон) имеет ограниченную площадь, что не позволяет организовать заезд в помещение маломобильным гражданам на инвалидных колясках с учетом требований пп. 6.2.2 п. 6.2 СП 59.13330.2020, обязательным для хозяйствующего субъекта является обеспечение следующих условий для беспрепятственного доступа маломобильным гражданам: -оборудование кнопки вызова персонала в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020; -оборудование основных путей передвижения по территории, прилегающей к входу (входам) НТО с обустройством горизонтальной площадки, в
--	--	--	--	--

				соответствии с требованиями СП 59.13330.2020; -доступный расчетно-кассовый узел.» Данные изменения позволяют сократить денежные расходы предпринимателей на реализацию указанных выше норм. Переходный период оставить без изменений Согласование внешнего вида НТО, вывески на НТО, обеспечение доступности маломобильных граждан будет приниматься коллегиально на комиссии с учетом норм действующего законодательства одновременно, тем самым хозяйствующие субъекты не понесут временные затраты связанные с указанными согласованиями.
10.	ИП Азизова Фарзона Тагойбековна	Новые Правила размещения и оформления НТО на территории города Пскова и Дизайн-код	Проработать новые Правила с учетом мнения предпринимателей и общественных организаций.	УЧТЕНА ЧАСТИЧНО Правила переработаны с учетом мнения предпринимательского сообщества и общественных организаций. Требования к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Псков» разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов и обеспечения формирования единого облика территории муниципального образования «Город Псков».
11.	ООО «Логик»	Новые Правила размещения и оформления НТО на территории города Пскова и Дизайн-код	Проработать новые Правила с учетом мнения предпринимателей и общественных организаций.	УЧТЕНА ЧАСТИЧНО Правила переработаны с учетом мнения предпринимательского сообщества и общественных организаций. Требования к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Псков» разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов и обеспечения формирования единого облика территории муниципального образования «Город Псков».
12.	ООО «Борислав»	Новые Правила размещения и оформления НТО на территории города Пскова и Дизайн-код	Проработать новые Правила с учетом мнения предпринимателей и общественных организаций.	УЧТЕНА ЧАСТИЧНО Правила переработаны с учетом мнения предпринимательского сообщества и общественных организаций. Требования к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Псков» разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов и обеспечения формирования единого облика территории

				муниципального образования «Город Псков».
13.	ИП Филиппова Надежда Владимировна	Новые Правила размещения и оформления НТО на территории города Пскова и Дизайн-код	Проработать новые правила с учетом мнения предпринимателей и общественных организаций.	УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО Правила переработаны с учетом мнения предпринимательского сообщества и общественных организаций. Требования к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Псков» разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов и обеспечения формирования единого облика территории муниципального образования «Город Псков».
14.	ООО «Мангир»	Новые Правила размещения и оформления НТО на территории города Пскова и Дизайн-код	Проработать новые Правила с учетом мнения предпринимателей и общественных организаций.	УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО Правила переработаны с учетом мнения предпринимательского сообщества и общественных организаций. Требования к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Псков» разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов и обеспечения формирования единого облика территории муниципального образования «Город Псков».
15.	ИП Васильев Андрей Васильевич	Новые Правила размещения и оформления НТО на территории города Пскова и Дизайн-код	Проработать новый проект постановления, с учетом мнения предпринимателей и общественных организаций.	УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО Правила переработаны с учетом мнения предпринимательского сообщества и общественных организаций. Требования к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Псков» разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов и обеспечения формирования единого облика территории муниципального образования «Город Псков».
16.	ООО «Адонис»	Новые Правила размещения и оформления НТО на территории города Пскова и Дизайн-код	Проработать новые Правила с учетом мнения предпринимателей и общественных организаций.	УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО Правила переработаны с учетом мнения предпринимательского сообщества и общественных организаций. Требования к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Псков» разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов и обеспечения формирования единого облика территории

				муниципального образования «Город Псков».
17.	ООО «Теллур»	Новые Правила размещения и оформления НТО на территории города Пскова и Дизайн-код	Проработать новые Правила с учетом мнения предпринимателей и общественных организаций.	УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО Правила переработаны с учетом мнения предпринимательского сообщества и общественных организаций. Требования к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Псков» разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов и обеспечения формирования единого облика территории муниципального образования «Город Псков».
18.	ООО «ХлебСоль»	Новые Правила размещения и оформления НТО на территории города Пскова и Дизайн-код	Проработать новые Правила с учетом мнения предпринимателей и общественных организаций.	УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО Правила переработаны с учетом мнения предпринимательского сообщества и общественных организаций. Требования к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Псков» разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов и обеспечения формирования единого облика территории муниципального образования «Город Псков».
19.	Панков Сергей Аркадьевич	Новые Правила размещения и оформления НТО на территории города Пскова и Дизайн-код	Не считаю целесообразным принятие предложенного документа	УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО Правила переработаны с учетом мнения предпринимательского сообщества и общественных организаций. Требования к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Псков» разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов и обеспечения формирования единого облика территории муниципального образования «Город Псков».
20.	ООО «Литтен»	Новые Правила размещения и оформления НТО на территории города Пскова и Дизайн-код	Принятие правового регулирования может привести к увеличению расходов при ведении хозяйственной деятельности, увеличению риска прекращения деятельности. Уменьшение потребности в рабочей силе.	УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО «Размещение НТО, в том числе НТО должно предусматривать обеспечение свободного движения пешеходов и доступ потребителей к объектам торговли, в том числе доступность и безопасность для инвалидов и других маломобильных групп населения. В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к предоставляемым услугам в НТО, хозяйствующий субъект обязан руководствоваться следующим.

			Внести изменения в Правила с учетом мнений представителей малого и среднего бизнеса.	НТО, установленные на территории города Пскова в соответствии со схемами размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг (утвержденные Постановлениями Администрации города Пскова от 21.06.2012 № 1655, от 21.04.2010 № 810), НТО, установленные и вновь устанавливаемые на частных территориях (в том числе и на территории многоквартирных домов), вновь устанавливаемые НТО на территории города Пскова с момента вступления в силу данных Правил, должны соответствовать требованиям Свод правил СП 59.13330.2020 "СП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (далее – СП 59.13330.2020). В случае, если НТО (тип – павильон) имеет ограниченную площадь, что не позволяет организовать заезд в помещение маломобильным гражданам на инвалидных колясках с учетом требований пп. 6.2.2 п. 6.2 СП 59.13330.2020, обязательным для хозяйствующего субъекта является обеспечение следующих условий для беспрепятственного доступа маломобильным гражданам: -оборудование кнопки вызова персонала в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020; -оборудование основных путей передвижения по территории, прилегающей к входу (входам) НТО с обустройством горизонтальной площадки, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020; -доступный расчетно-кассовый узел.» Данные изменения позволяют сократить денежные расходы предпринимателей на реализацию указанных выше норм. Переходный период оставить без изменений. Согласование внешнего вида НТО, вывесок на НТО, обеспечение доступности маломобильных граждан будет приниматься коллегиально на комиссии с учетом норм действующего законодательства одновременно, тем самым хозяйствующие субъекты не понесут временные затраты, связанные с указанными согласованиями.
21.	Дешевулина Екатерина Евгеньевна	Новые Правила размещения и оформления НТО на территории города Пскова и Дизайн-код	В полной мере отсутствует обоснование необходимости административного вмешательства. Создаст проблемы с установкой НТО и увеличит затраты для существующих НТО.	УЧТЕНА ЧАСТИЧНО Правила переработаны с учетом мнения предпринимательского сообщества и общественных организаций. Требования к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Псков» разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов и обеспечения формирования единого облика территории муниципального образования «Город Псков».

22.	Мельникова Кристина Кареновна	Новые Правила размещен ия и оформлен ия НТО на тер- ритории города Пскова и Дизайн- код	Данный документ не следует принимать.	УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО Правила переработаны с учетом мнения предпринимательского сообщества и общественных организаций. Требования к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Псков» разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов и обеспечения формирования единого облика территории муниципального образования «Город Псков».
23.	Бударина Ирина Борисовна	Новые Правила размещен ия и оформлен ия НТО на тер- ритории города Пскова и Дизайн- код	Данное Постановление не следует принимать.	УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО Правила переработаны с учетом мнения предпринимательского сообщества и общественных организаций. Требования к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Псков» разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов и обеспечения формирования единого облика территории муниципального образования «Город Псков».
24.	Сохраняева Татьяна Викторовна	Новые Правила размещен ия и оформлен ия НТО на тер- ритории города Пскова и Дизайн- код	У бизнеса появляется больше обязанностей. Данный документ не следует принимать.	УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО Правила переработаны с учетом мнения предпринимательского сообщества и общественных организаций. Требования к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Псков» разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов и обеспечения формирования единого облика территории муниципального образования «Город Псков».
25.	ООО «Реалити»	Новые Правила размещен ия и оформлен ия НТО на тер- ритории города Пскова и Дизайн- код	Предложенный вариант не является оптимальным. Данный документ не следует принимать.	УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО Правила переработаны с учетом мнения предпринимательского сообщества и общественных организаций. Требования к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Псков» разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов и обеспечения формирования единого облика территории муниципального образования «Город Псков».

26.	Тихонов Михаил Валентинович	Новые Правила размещения и оформления НТО на территории города Пскова и Дизайн-код	Не считаю верным принятие данного документа.	УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО Правила переработаны с учетом мнения предпринимательского сообщества и общественных организаций. Требования к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Псков» разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов и обеспечения формирования единого облика территории муниципального образования «Город Псков».
27.	ООО «Соло»	Новые Правила размещения и оформления НТО на территории города Пскова и Дизайн-код	Проработать новые Правила с учетом мнения предпринимателей и общественных организаций.	УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО Правила переработаны с учетом мнения предпринимательского сообщества и общественных организаций. Требования к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Псков» разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов и обеспечения формирования единого облика территории муниципального образования «Город Псков».
28.	ООО «Ларес»	Новые Правила размещения и оформления НТО на территории города Пскова и Дизайн-код	Не считаю целесообразным принятие предложенного документа.	УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО Правила переработаны с учетом мнения предпринимательского сообщества и общественных организаций. Требования к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Псков» разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов и обеспечения формирования единого облика территории муниципального образования «Город Псков».
29.	Терин А.В.	Новые Правила размещения и оформления НТО на территории города Пскова и Дизайн-код	Проработать новые Правила с учетом мнения предпринимателей и общественных организаций.	УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО Правила переработаны с учетом мнения предпринимательского сообщества и общественных организаций. Требования к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Псков» разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов и обеспечения формирования единого облика территории муниципального образования «Город Псков».

30.	Верязова С.С.	Новые Правила размещения и оформления НТО на территории города Пскова и Дизайн-код	Проработать новые Правила с учетом мнения предпринимателей и общественных организаций.	УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО Правила переработаны с учетом мнения предпринимательского сообщества и общественных организаций. Требования к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Псков» разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов и обеспечения формирования единого облика территории муниципального образования «Город Псков».
31.	ООО «АПИ»	Новые Правила размещения и оформления НТО на территории города Пскова и Дизайн-код	Не принимать предложенные изменения в правовое регулирование.	УЧТЕНЫ ЧАСТИЧНО Правила переработаны с учетом мнения предпринимательского сообщества и общественных организаций. Требования к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Псков» разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов и обеспечения формирования единого облика территории муниципального образования «Город Псков».

5. Результаты анализа полученных замечаний и предложений:

В ходе анализа полученных замечаний и предложений установлено: проект постановления подготовлен на основании действующего законодательства. При разработке проекта МПА использованы: Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный Закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» Постановление Администрации города Пскова от 23.04.2013 № 950 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова», Приказа Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике от 11.04.2024 № 243 «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области схем размещения нестационарных торговых объектов».

Большая часть существующих НТО города имеют преимущественно хаотический архитектурно-художественный облик устаревшего и обветшалого культурно-технического содержания. Существующие НТО не соответствуют сложившемуся архитектурному облику города, имеют конфигурации, создающие визуальный шум.

Устаревшая конфигурация и не сочетание по стилю проектных решений находящихся в одном месте НТО создают хаотический архитектурно-художественный облик улиц, препятствуя созданию и сохранению культурно-исторической идентичности и целостности архитектурного наследия. Сочетание различных по стилю решений НТО, неупорядоченное размещение информации на НТО, применение ярких цветов в оформлении НТО, изменение основных конструктивных параметров НТО в связи с длительность использования НТО приводит к уменьшению экономической привлекательности территории, а также приводит к дисбалансу городской среды.

Требования к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Псков» разработаны в целях установления единых требований к внешнему виду и архитектурному решению нестационарных торговых объектов и обеспечения формирования единого облика территории муниципального образования «Город Псков».

Председатель Комитета по размещению
некапитальных объектов Администрации
города Пскова



Ю.В. Корсунова